


IDEAL

Aktenvernichter
Schneidemaschinen
Bürotechnik



Katalog 2024

Gut. Besser. IDEAL.

Wir sind überzeugt:
Das Beste ist erst der Anfang.

Unser Ziel ist dauerhafte
Zuverlässigkeit. Deshalb bauen wir
besonders langlebige Geräte.
Mit einem klaren Anspruch an
Perfektion in Technik und Funktion.

Qualität, auf die Sie sich auch
übermorgen noch verlassen können.
Geschaffen durch hochpräzise
deutsche Ingenieurskunst.
Mit Liebe zum kleinsten Detail.

Das tun wir seit 1951.

IDEAL.
Dafür müssen Sie sich
nur einmal entscheiden.

Zeitgemäß. Langlebig. Nachhaltig.

Um unseren Ressourcenverbrauch weiter zu minimieren, präsentieren wir Ihnen unseren gedruckten Katalog ohne eingedruckte Preise.

Stattdessen erhalten Sie eine separate Preisliste, die bei Bedarf aktualisiert werden kann. Diese Maßnahme erhöht die Lebensdauer des Katalogs und reduziert unseren Papierverbrauch erheblich.



Unser Top-Service

Bei Fragen oder technischen Problemen helfen wir professionell und deutschlandweit.

Nutzen Sie darüber hinaus die digitalen Funktionen unserer IDEAL-Website, um jederzeit auf das aktuelle Sortiment zugreifen zu können: **ideal.de**.



Nachhaltigkeit

Verantwortung für die Zukunft

Ideale Produkte sind in vielerlei Hinsicht nachhaltig. Von der Rohstoff-Gewinnung über die Produktion, den Herstellungsprozess, die Verpackung und den Vertrieb – bis hin zur langfristigen Lebensdauer des Produkts beim Kunden.



Verantwortungsvolles Handeln bei IDEAL hat viele Aspekte. Mehr zu Produkten und Nachhaltigkeit: ideal.de/nachhaltigkeit



Nachhaltig und langlebig

IDEAL-Produkte werden nachhaltig und ressourcenschonend gefertigt. Je länger ein Produkt genutzt wird, desto besser ist die Ökobilanz. Unsere Produkte sind meist Jahrzehnte im Einsatz und haben kein eingebautes „Verfallsdatum“.



Qualität aus Deutschland

Wir entwickeln oder produzieren ausschließlich an unserem Firmensitz in Balingen – mit einer Fertigungstiefe von fast 90 Prozent. Die detaillierten Infos zur Produktion haben wir auf unserer Internetseite dargestellt.

Langlebigkeit ist die echte Nachhaltigkeit.

Langfristig reparierbar

Reparieren ist gut für die Umwelt. Alle unsere Geräte sind reparierbar und einzelne Teile können ersetzt werden, falls sie kaputtgehen. Wir garantieren eine 15-jährige Ersatzteilverfügbarkeit nach Produktionsauslauf für IDEAL-Produkte (ab Modelljahr 2012).



IDEAL Aktivenvernichter mit dem Blauen Engel: Durch geringen Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.

www.blauer-engel.de/uz174

Aktenvernichter

Besondere Daten brauchen besonderen Schutz.

Ideal beim Datenschutz: Vom Schreibtisch-Aktenvernichter bis hin zum Großmengen-Shredder. Top-Qualität „Made in Germany“. Aktenvernichter von IDEAL schützen streng vertrauliche Daten auf Papier. Damit Ihre Geschäftsgeheimnisse sicher sind.



Infos zur DSGVO

Die Bestimmungen der DSGVO gelten auch für personenbezogene Daten auf Papier. Wissen Sie, wie Sie diese Daten schützen müssen?

Für mehr Infos: ideal.de/de/dsgvo



Die ISO/IEC 21964

Bestimmen Sie Ihren individuellen Schutzbedarf nach DIN oder ISO ganz einfach mithilfe des Online-Ratgebers auf ideal.de.

Für mehr Infos: ideal.de/de/21964





Modellübersicht

- 18** Schreibtisch-Aktenvernichter
- 28** Büro-Aktenvernichter
- 34** Großmengen-Aktenvernichter

Inhalt

- 8** 5 Jahre Garantie
- 10** Schreibtisch-Aktenvernichter
- 20** Büro-Aktenvernichter
- 30** Großmengen-Aktenvernichter
- 36** SHREDCAT-Aktenvernichter



Garantiert ein sicheres Gefühl.

Sicherheit, die lange hält: IDEAL Aktenvernichter sind nachhaltig und reparierbar. Einmal gekauft, sind sie jahrelang im Einsatz – für das gute Gefühl, Daten sicher zu schützen.



IDEAL-Qualität. Made in Germany.



Unsere in Deutschland hergestellten Produkte erfüllen höchste Qualitätsstandards dank jahrzehntelanger Erfahrung und speziellem Know-how. Die 5-Jahres-Garantie für unsere Aktenvernichter betont unseren Anspruch an Produktexzellenz und Kundenzufriedenheit als oberste Priorität.

Leistungen der 5 Jahre IDEAL-Garantie

- Beginnend mit dem Gerätekauf gewährt IDEAL Krug & Priester GmbH & Co. KG, Simon-Schweitzer-Straße 34, 72336 Balingen (Garantiegeber) eine fünfjährige Garantie für die dafür bestimmten Modelle (siehe folgende Tabelle).
- Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt und gelten unverändert weiter.
- Die Reparatur des Gerätes sowie Ersatzleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantielaufzeit.

5 Jahre IDEAL-Garantie – gültig für diese Modelle

IDEAL 2245, IDEAL 2245 CC

IDEAL 2265, IDEAL 2265 CC

IDEAL 2445, IDEAL 2445 CC, IDEAL 2445 CC/O

IDEAL 2465, IDEAL 2465 CC

IDEAL 2503, IDEAL 2503 CC

IDEAL 2604, IDEAL 2604 CC, IDEAL 2604 CC/O

IDEAL 3104, IDEAL 3104 CC, IDEAL 3104 CC/O

IDEAL 3804, IDEAL 3804 CC

IDEAL 4002, IDEAL 4002 CC, IDEAL 4002 CC/O

IDEAL 4001, IDEAL 4001 CC

IDEAL 4003, IDEAL 4003 CC, IDEAL 4003 CC/O

IDEAL 3105 CC

IDEAL 4005, IDEAL 4005 CC

Voraussetzungen

- Der Gerätestandort befindet sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
- Die Leistungen im Rahmen der 5 Jahre IDEAL-Garantie werden ausschließlich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht.
- Als Nachweis der 5 Jahre IDEAL-Garantie dient der Rechnungsbeleg des Endkunden ab dem Rechnungsdatum 01.05.2023.

Inhalt und Umfang der 5 Jahre IDEAL-Garantie

- Mängel am Gerät werden innerhalb einer angemessenen Frist unentgeltlich entweder durch Reparatur oder Austausch des Aktenvernichters beseitigt.
- Der Aktenvernichter wird zur Reparatur / zum Austausch ins Werk zurückgeholt. Das Gerät ist zur Abholung bereitzustellen, entweder versandgerecht verpackt in einem Paketshop, oder bei einem Fachhändler. Die Transportkosten ab Paketshop oder Fachhändler, die Reparaturarbeitszeit sowie die Ersatzteilkosten werden von IDEAL Krug & Priester übernommen. Alle anderen Kosten oder ggf. entstandene Schäden sind nicht Gegenstand dieser Garantie.
- Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in das Eigentum von IDEAL Krug & Priester über.
- Leistungen im Rahmen der 5 Jahre IDEAL-Garantie dürfen ausschließlich durch IDEAL Krug & Priester durchgeführt werden.
- Ist die Reparatur unwirtschaftlich oder unmöglich, erhält der Kunde ein identisches oder vergleichbares Tauschgerät / Neugerät.
- Die Lieferung von Verbrauchsmaterial, Verschleißartikeln und Zubehör ist nicht im Garantiefumfang enthalten.
- Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an center@ideal.de

Was ist nicht versichert?

- Fehlerhafte Aufstellung, Installation, z. B. Nichtbeachten der gültigen Sicherheitsvorschriften oder der schriftlichen Gebrauchs-, Installations- und Montageanweisung.
- Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch.
- Transportschäden jeglicher Art.
- Vorsätzliche Schadensherbeiführung.
- Gewöhnlicher Verschleiß.
- Nichtbeachten der Pflege- und Reinigungsarbeiten gemäß der Gebrauchsanweisung.
- Für die Feinschnittgeräte MC und SMC wird keine 5 Jahre IDEAL-Garantie angeboten.



JAHRE
GÄRANTIE



ECO
FRIENDLY




MADE IN
GERMANY

Unsere Shredder „Made in Germany“ garantieren Diskretion und Datenschutz direkt dort, wo vertrauliche Schriftstücke entstehen: am einzelnen Schreibtisch oder im kleinen Gruppenbüro.



Schreibtisch-Aktenvernichter im Detail



Sicherheit

01 Für die nötige Sicherheit sorgen die zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung und die Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung – die CC-Modelle haben zusätzlich eine Abschaltautomatik beim Entnehmen des Behälters an Bord.

02 Mit den Modellen 2245 und 2265 mit Lichtschranke für automatischen Start/Stopp vernichten Sie schnell und zuverlässig Ihre ausgedienten A4-Papiere (Arbeitsbreite 220 mm).

Garantie



03 Bei den Schneidwerken der Sicherheitsstufen P-2, P-4 und P-5 gewähren wir eine LIFETIME-Garantie auf die büroklammernfesten Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl.

Der Blaue Engel



Für ihre hohe Energie-Effizienz wurden alle IDEAL Schreibtisch-Aktenvernichter mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. Unter anderem dank des ZERO ENERGY Standby-Modus mit automatischer Netz-trennung nach 15 Minuten.

Komfort-Ausstattung



04 Über den Mehrfunktionsschalter EASY-TOUCH mit integrierter Leuchtanzeige wird der Aktenvernichter gesteuert: Stand-by, Stopp (Aus) und Rückwärtslauf.

05 Die Geräte der Modellreihe 2265 besitzen einen praktischen, herausnehmbaren Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige.



Nachhaltige Produkte: Langlebig energieeffizient, und reparierbar.
Siehe Seite 5



Die Grundausstattung dieser Schreibtisch-Aktenvernichter.
Siehe Seite 11



2245


Das Einstiegsmodell mit EASY-TOUCH

- EASY-TOUCH-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen
- Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung
- ZERO-ENERGY Stand-by-Modus: komplette automatische Netztrennung nach 15 Minuten
- Abmessungen (H x B x T): 428 x 345 x 213 mm
- Gewicht: 6,5 kg / 7,5 kg (CC)



Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 70**
Ölpapier für 2245 CC, Bestell-Nr. 9000631

Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, ab Seite 8



Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
2245	4	Streifen	11-13	9-11	P-2, T-3, E-2		22454111	241,00
2245 CC	3 x 25	Partikel	6-7	5-6	P-4		22459111	300,00
2245 CC	2 x 15	Partikel	4-5	3-4	P-5		22451111	300,00




2265

Kompakt und komfortabel







- EASY-TOUCH-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen
- Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung
- ZERO-ENERGY Stand-by-Modus: komplette automatische Netztrennung nach 15 Minuten
- Hochwertiger Holzunterschrank
- Abmessungen (H x B x T): 516 x 345 x 213 mm
- Gewicht: 10,5 kg / 11,5 kg (CC)



 Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 70**
Ölpapier für 2265 CC, Bestell-Nr. 9000631

 **Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, ab Seite 8**




Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.	VK / EUR o. MwSt.
2265	 4	Streifen	11-13	9-11	P-2, T-3, E-2		22654111	346,00
2265 CC	 3 x 25	Partikel	6-7	5-6	P-4		22659111	409,00
2265 CC	 2 x 15	Partikel	4-5	3-4	P-5		22651111	409,00



Komfortable Arbeitsbreiten und eine intuitive Bedienung über EASY-SWITCH: Mit diesen top ausgestatteten Aktenvernichtern holen Sie sich echte Shredderprofis an Ihren Arbeitsplatz. Auch wenn mal etwas mehr Papier anfällt oder das Gerät gemeinsam genutzt wird, shreddern Sie stress- und staufrei.

Profis für den Schreibtisch – im Detail



SPS-Sicherheitspaket



01 Die elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung ist ein zusätzliches Sicherheitselement und dient als Finger- und Krawattenschutz. Hier befindet sich auch die Lichtschranke für die Start/Stop-Automatik.

02 Eine Abschaltautomatik beim Öffnen der Türe oder bei vollem Behälter stoppt den Motor. Dieser ist zusätzlich zweifach gegen Überhitzung gesichert. Die Reversier- und Abschaltautomatik verhindert Papierstaus.

Garantie



03 Bei den Schneidwerken der Sicherheitsstufen P-2, P-4 und P-5 gewähren wir eine LIFETIME-Garantie auf die büroklammernfesten Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl.

Der Blaue Engel



Für ihre hohe Energie-Effizienz wurden diese Shredder mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. Unter anderem dank des ZERO ENERGY Standby-Modus mit automatischer Netztrennung nach 15 Minuten.

Komfort-Ausstattung



04 Der EASY-SWITCH sorgt für eine intuitive Bedienung durch Farbsignale und Leuchtsymbole in Verbindung mit den zahlreichen Automatik-Funktionen unserer Aktenvernichter.



05 Optional für Modell 2445 CC, MC und SMC: fein dosierte, automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen beim Shreddern für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Bindet Shredstaub, reinigt und pflegt die Messerwellen.



2445

Top-Ausstattung für maximale Leistung


- Laufruhiger, kraftvoller 390-Watt-Motor
- Abmessungen: (H x B x T): 635 x 395 x 291 mm
- Gewicht: 21 kg



2445 CC/O, 2445 MC/O, 2445 SMC/O
mit automatischer Öleinspritzung auf die Messerwellen für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.

Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 70**
Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000403
Papierfallsäcke, Bestell-Nr. 9000404
Ölpapier für 2445 CC, 2445 MC, 2445 SMC, Bestell-Nr. 9000631
Spezialöl (1 l) für Modell 2445 mit automatischem Öler, Bestell-Nr. 9000621

5 Jahre **Garantiert ein sicheres Gefühl.** 5 Jahre Garantie, **ab Seite 8**




2465

Top-Ausstattung für maximale Leistung. Besonders leistungsstark

- Laufruhiger, kraftvoller 580-Watt-Motor
- Abmessungen: (H x B x T): 635 x 395 x 291 mm
- Gewicht: 22 kg

Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 70**
Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000403
Papierfallsäcke, Bestell-Nr. 9000404
Ölpapier für 2465 CC, Bestell-Nr. 9000631

5 Jahre **Garantiert ein sicheres Gefühl.** 5 Jahre Garantie, **ab Seite 8**



Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.	VK / EUR o. MwSt.
2445	4	Streifen	19-21	16-18	P-2, T-3, E-2		24454111	578,00
2445 CC	4 x 40	Partikel	13-15	11-13	P-4, T-4, E-3		24459111	644,00
2445 CC	2 x 15	Partikel	10-12	8-10	P-5, T-5, E-4		24451111	644,00
2445 MC	0,8 x 12	Fein	4-6	3-5	P-6		24458111	943,00
2445 SMC	0,8 x 5	Superfein	4-5	3-4	P-7		24457111	1.124,00
2445 CC/O	4 x 40	Partikel	13-15	11-13	P-4, T-4, E-3		24459311	804,00
2445 CC/O	2 x 15	Partikel	10-12	8-10	P-5, T-5, E-4		24451311	804,00
2445 MC/O	0,8 x 12	Fein	4-6	3-5	P-6		24458211	1.103,00
2445 SMC/O	0,8 x 5	Superfein	4-5	3-4	P-7		24457211	1.284,00
2465	4	Streifen	22-24	19-21	P-2, O-2, T-3, E-2		24654111	644,00
2465 CC	4 x 40	Partikel	16-18	13-15	P-4, T-4, E-3		24659111	716,00
2465 CC	2 x 15	Partikel	11-13	9-11	P-5, T-5, E-4		24651111	716,00

Messerwellen MC 0,8 x 12 mm und SMC 0,8 x 5 mm Feinschnitt: Garantie 2 Jahre, nicht büroklammernfest



Nachhaltige Produkte: Langlebig energieeffizient, und reparierbar.
Siehe Seite 5



Die Grundausstattung dieser Schreibtisch-Aktenvernichter.
Siehe Seite 15

Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank mit herausnehmbarem Schnittgutbehälter

Alle IDEAL Schreibtisch- und Büro-Aktenvernichter sind ab dem Modell IDEAL 2445 mit einem speziellen, robusten, herausnehmbaren Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff ausgestattet. Er kann mit oder auch ohne Einwegsack verwendet werden.



2503

Zentral einsetzbarer Aktenvernichter mit 75 Litern Auffangvolumen

- 260 mm Arbeitsbreite
- Laufruhiger, kraftvoller 580-Watt-Motor
- 75 l Behältervolumen (100 l Schrankvolumen)
- Abmessungen: (H x B x T): 870 x 500 x 377 mm
- Gewicht: ca. 30 kg

Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 70**
Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000037
Ölpapier für 2503 CC, Bestell-Nr. 9000631

Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, **ab Seite 8**

260 mm
 max. 23
 75 l
 580 W
 MADE IN GERMANY




Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.	VK / EUR o. MwSt.
2503	4	Streifen	21-23	18-20	P-2, 0-2, T-3, E-2		25034111	858,00
2503 CC	4 x 40	Partikel	16-18	13-15	P-4, T-4, E-3		25039111	969,00
2503 CC	2 x 15	Partikel	10-12	8-10	P-5, T-5, E-4		25031111	969,00


Modellübersicht












Profi-Schreibtisch-Aktenvernichter




	2245			2265		
Modellvariante	CC	CC	CC	CC	CC	CC
Arbeitsbreite, mm	220	220	220	220	220	220
Schnittart	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel
Schnittbreite, mm	4	3 x 25	2 x 15	4	3 x 25	2 x 15
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m ²	11-13	6-7	4-5	11-13	6-7	4-5
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m ²	9-11	5-6	3-4	9-11	5-6	3-4
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5
Vernichtet auch		—	—		—	—
Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen	●	●	●	●	●	●
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME
Automatischer Öler	—	—	—	—	—	—
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
Volumen Unterschrank, l	—	—	—	20	—	—
Volumen Schnittgutbehälter, l	20	—	—	20	—	—
Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom)	230 / 50 / 1~	—	—	230 / 50 / 1~	—	—
Motorleistung (Nennaufnahme), Watt	150	—	—	150	—	—
Start-/Stopp-Automatik (Lichtschränke)	●	—	—	●	—	—
Schaltelement	EASY-TOUCH	—	—	EASY-TOUCH	—	—
SPS Safety Protection System:	—	—	—	—	—	—
– Patentierte Sicherheitsklappe	mechanisch	—	—	mechanisch	—	—
– Reversier- und Abschaltautomatik	●	—	—	●	—	—
– Abschaltautomatik Schnittgutbehälter voll	—	—	—	—	—	—
– Elektronische Türsicherung	—	—	—	—	—	—
– Zweifache Motorsicherung	●	—	—	●	—	—
– ZERO ENERGY Standby-Modus	●	—	—	●	—	—
Auszeichnung „Blauer Engel“ für Energieeffizienz	●	—	—	●	—	—
Mobil durch Lenkrollen	—	—	—	—	—	—
Abmessungen, mm (H x B x T)	428 x 345 x 213	—	—	516 x 345 x 213	—	—
Gewicht, kg	6,5	7,5	7,5	10,5	11,5	11,5
Bestell-Nr.	22454111	22459111	22451111	22654111	22659111	22651111
VK / EUR o. MwSt.	241,00	300,00	300,00	346,00	409,00	409,00



 Serienmäßig mit automatischem Öler.

2445									2465			2503			
	CC	CC	MC	SMC	CC/O	CC/O	MC/O	SMC/O		CC	CC		CC	CC	
240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	260	260	260
Streifen	Partikel	Partikel	Fein	Superfein	Partikel	Partikel	Fein	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	
4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	
19-21	13-15	10-12	4-6	4-5	13-15	10-12	4-6	4-5	22-24	16-18	11-13	21-23	16-18	10-12	
16-18	11-13	8-10	3-5	3-4	11-13	8-10	3-5	3-4	19-21	13-15	9-11	18-20	13-15	8-10	
P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	
			—	—			—	—							
•	•	•	—	—	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	
5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	
LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre	2 Jahre	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre	2 Jahre	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	
—	—	—	—	—	ja	ja	ja	ja	—	—	—	—	—	—	
0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,09	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	
50									50			100			
35									35			75			
230 / 50 / 1~									230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~			
390									580			580			
•									•			•			
EASY-SWITCH									EASY-SWITCH			EASY-SWITCH			
•									•			•			
elektronisch									elektronisch			elektronisch			
•									•			•			
•									•			•			
•									•			•			
•									•			•			
•									•			•			
•									•			•			
•									•			•			
635 x 395 x 291									635 x 395 x 291			870 x 500 x 377			
21									22			30	30,5	30,5	
24454111 24459111 24451111 24458111 24457111 24459311 24451311 24458211 24457211									24654111 24659111 24651111			25034111 25039111 25031111			
578,00 644,00 644,00 943,00 1.124,00 804,00 804,00 1.103,00 1.284,00									644,00 716,00 716,00			858,00 969,00 969,00			



Sie haben regelmäßig Unterlagen zu vernichten, aber Ihre Mitarbeiter sollen nicht den halben Tag am Shredder verbringen? Dann sind unsere Büro-Aktenvernichter Ihre erste Wahl. Alle Modelle sind besonders leistungsstark, geeignet für Dauerbetrieb und haben einen hochwertigen, fahrbaren Holzunterschrank mit großem Schnittgutbehälter. Perfekt für den zentralen Einsatz, zum Beispiel im Großraumbüro oder neben dem Kopierer.

Büro-Aktenvernichter im Detail

03 Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen

05 ECC und ECC+
Electronic Capacity Control

06 Automatischer Öler für hohe Schnittleistung



01 Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe (SPS)

02 Zusätzliche Sicherheitsausstattungen (SPS)

04 EASY-SWITCH
Multifunktionsschalter

SPS-Sicherheitspaket



01 Die elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung ist ein zusätzliches Sicherheitselement und dient als Finger- und Krawattenschutz. Hier befindet sich auch die Lichtschranke für die Start/Stop-Automatik.

02 Eine Abschaltautomatik beim Öffnen der Türe oder bei vollem Behälter stoppt den Motor. Dieser ist zusätzlich zweifach gegen Überhitzung geschützt. Die Reversier- und Abschaltautomatik verhindert Papierstaus.

Garantie



03 Bei den Schneidwerken der Sicherheitsstufen P-2, P-4 und P-5 gewähren wir eine LIFETIME-Garantie auf die büroklammernfesten Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl.

Der Blaue Engel



Für ihre hohe Energie-Effizienz wurden diese Shredder mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. Unter anderem dank des ZERO ENERGY Standby-Modus mit automatischer Netztrennung nach 15 Minuten.

Komfort-Ausstattung



04 Der EASY-SWITCH sorgt für eine intuitive Bedienung durch Farbsignale und Leuchtsymbole in Verbindung mit den zahlreichen Automatik-Funktionen unserer Aktenvernichter.



05 ECC und ECC+ steht für Electronic Capacity Control. Zeigt über LEDs die genutzte Blattkapazität beim Shreddern optisch an und sorgt für staufreies Arbeiten.



06 Optional oder Standard? Sie haben die Wahl! Eine fein dosierte, automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen beim Shreddern sorgt für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Bindet Shredstaub, reinigt und pflegt die Messerwellen. Ideal für Dauerbetrieb.



Nachhaltige Produkte: Langlebig energieeffizient, und reparierbar.

Siehe Seite 5



Die Grundausstattung dieser Schreibtisch-Aktenvernichter.

Siehe Seite 21



2604 CC/O, 2604 MC/O, 2604 SMC/O mit automatischer Öleinspritzung auf die Messerwellen für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.

2604

Komfortable 260 mm Arbeitsbreite. Optional mit automatischem Öler

- Kraftvoller 640-Watt-Motor
- Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System
- 100 l Behältervolumen (125 l Schrankvolumen)
- Abmessungen (H x B x T): 926 x 495 x 470 mm
- Gewicht: 48 kg



➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 70**

- Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000037
- Papierfaltsäcke, Bestell-Nr. 9000038
- Ölpapier für 2604 CC, 2604 MC, 2604 SMC, Bestell-Nr. 9000631
- Spezialöl (1 l) für Modelle mit automatischem Öler, Bestell-Nr. 9000621

5 Jahre Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, **ab Seite 8**



Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
2604	4	Streifen	30-32	26-28	P-2, 0-2, T-3, E-2		26044111	1.143,00
2604 CC	4 x 40	Partikel	25-27	21-23	P-4, 0-3, T-4, E-3		26049111	1.275,00
2604 CC	2 x 15	Partikel	15-17	13-15	P-5, T-5, E-4		26041111	1.275,00
2604 MC	0,8 x 12	Fein	8-10	6-8	P-6		26048111	1.682,00
2604 SMC	0,8 x 5	Superfein	5-7	4-6	P-7		26047111	1.960,00
2604 CC/O	4 x 40	Partikel	25-27	21-23	P-4, 0-3, T-4, E-3		26049211	1.434,00
2604 CC/O	2 x 15	Partikel	15-17	13-15	P-5, T-5, E-4		26041211	1.434,00
2604 MC/O	0,8 x 12	Fein	8-10	6-8	P-6		26048211	1.845,00
2604 SMC/O	0,8 x 5	Superfein	5-7	4-6	P-7		26047211	2.121,00

Messerwellen MC 0,8 x 12 mm und SMC 0,8 x 5 mm Feinschnitt: Garantie 2 Jahre, nicht büroklammernfest

Geeignet für Dauerbetrieb

Modelle 2604 bis 4005

Diese leistungsstarken Büro-Aktenvernichter sind durch besonders kraftvolle Motoren und ihr hohes Auffangvolumen für intensiven Gebrauch konzipiert – auch im Dauerbetrieb.



3104 CC/O, 3104 SMC/O
mit automatischer Ölspritzung auf die Messerwellen für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.



3104

310 mm Arbeitsbreite für Formate bis A3. Optional mit automatischem Öler

- Kraftvoller 640-Watt-Motor (1300-Watt-Motor bei Modell 3104 SMC/O)
- Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System
- 120 l Behältervolumen (140 l Schrankvolumen)
- Abmessungen (H x B x T): 930 x 538 x 470 mm
- Gewicht: 52 kg



↪ Geeignetes Zubehör finden Sie auf Seite 70

Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000037

Papierfaltsäcke, Bestell-Nr. 9000038

Spezialöl (200 ml) für Modelle ohne automatischem Öler, Bestell-Nr. 9000611

Spezialöl (1 l) für Modelle mit automatischem Öler, Bestell-Nr. 9000621

5 Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, ab Seite 8



Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.	VK / EUR o. MwSt.
3104	4	Streifen	30-32	26-28	P-2, O-2, T-3, E-2		31044111	1.285,00
3104 CC	4 x 40	Partikel	25-27	21-23	P-4, O-3, T-4, E-3		31049111	1.417,00
3104 CC	2 x 15	Partikel	15-17	13-15	P-5, T-5, E-4		31041111	1.417,00
3104 CC/O	4 x 40	Partikel	25-27	21-23	P-4, O-3, T-4, E-3		31049211	1.577,00
3104 CC/O	2 x 15	Partikel	15-17	13-15	P-5, T-5, E-4		31041211	1.577,00
3104 SMC/O	0,8 x 5	Superfein	9-10	8-9	P-7		31047211	2.267,00

Effizienz perfektioniert

Mit noch mehr Leistung und verbesserter Kapazitätskontrolle ECC+ für höchste Effizienz.

NEU

Die nächste Generation Aktenvernichter



4001*



Preiswert und komfortabel für große Formate und Endloslisten

- 400 mm Arbeitsbreite
- Kraftvoller 640-Watt-Motor
- Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System
- 165 l Behältervolumen (200 l Schrankvolumen)
- Abmessungen (H x B x T): 945 x 640 x 550 mm
- Gewicht: 73 kg / 79 kg (CC)



4003*



Hochleistungs-Büro-Aktenvernichter mit 165 l Auffangvolumen

- 400 mm Arbeitsbreite
- Kraftvoller 1300-Watt-Motor
- Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System
- 165 l Behältervolumen (200 l Schrankvolumen)
- Abmessungen (H x B x T): 945 x 640 x 550 mm
- Gewicht: 75 kg / 81 kg (CC)



➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 70**
 Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000410
 Spezialöl (200 ml) für Modelle ohne automatischem Öler, Bestell-Nr. 9000611
 Spezialöl (1 l) für Modelle mit automatischem Öler, Bestell-Nr. 9000621

5 Jahre Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, **ab Seite 8**

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 70**
 Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000410
 Spezialöl (200 ml) für Modelle ohne automatischem Öler, Bestell-Nr. 9000611
 Spezialöl (1 l) für Modelle mit automatischem Öler, Bestell-Nr. 9000621

5 Jahre Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, **ab Seite 8**

* Lieferbar im 1. Quartal 2024.



Nachhaltige Produkte: Langlebig
energieeffizient, und reparierbar.
Siehe Seite 5



Die Grundausstattung dieser
Schreibtisch-Aktenvernichter.
Siehe Seite 21



4001 SMC/O, 4003 CC/O, 4003 SMC/O
mit automatischer Öleinspritzung auf die
Messerwellen für eine gleichbleibend
hohe Schnittleistung.

4001 | 4003

Modell	Schnitt- größe mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
4001*	6	Streifen	28-31	24-27	P-2, O-2, T-2, E-2		40016111	1.848,00
4001 CC*	4 x 40	Partikel	22-25	19-22	P-4, O-3, T-4, E-3		40019111	2.058,00
4001 CC*	2 x 15	Partikel	10-13	8-11	P-5, T-5, E-4		40011111	2.058,00
4001 SMC/O*	0,8 x 5	Superfein	4-5	3-4	P-7		40017211	2.890,00
4003*	6	Streifen	43-45	37-39	P-2, O-2, T-2, E-2		40036111	2.019,00
4003 CC*	4 x 40	Partikel	34-36	30-32	P-4, O-3, T-4, E-3		40039111	2.275,00
4003 CC*	2 x 15	Partikel	16-18	13-15	P-5, T-5, E-4		40031111	2.275,00
4003 CC/O*	4 x 40	Partikel	34-36	30-32	P-4, O-3, T-4, E-3		40039211	2.436,00
4003 CC/O*	2 x 15	Partikel	16-18	13-15	P-5, T-5, E-4		40031211	2.436,00
4003 SMC/O*	0,8 x 5	Superfein	8-9	7-8	P-7		40037211	3.480,00



Nachhaltige Produkte: Langlebig energieeffizient, und reparierbar.
Siehe Seite 5



Die Grundausstattung dieser Schreibtisch-Aktenvernichter.
Siehe Seite 21



Öler serienmäßig
Die automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen sorgt für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.

3105

Hochleistungs-Büro-Aktenvernichter mit A3-Arbeitsbreite – automatischer Öler serienmäßig

- 310 mm Arbeitsbreite für A4 (längs/quer) und A3 (längs)
- Kraftvoller 1600-Watt-Motor
- Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb
- 140 l Behältervolumen (180 l Schrankvolumen)
- Abmessungen (H x B x T): 1020 x 548 x 590 mm
- Gewicht: ca. 102 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 70**
Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000410
Spezialöl (1 l), Bestell-Nr. 9000621

5 Jahre Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, **ab Seite 8**



Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
3105 CC	4 x 40	Partikel	40-45	34-39	P-4, O-3, T-4, E-3		31059111	3.084,00
3105 CC	2 x 15	Partikel	25-30	21-26	P-5, O-4, T-5, E-4		31051111	3.084,00
3105 SMC	0,8 x 5	Superfein	12-13	11-12	P-7		31057111	4.878,00

Messerwellen MC 0,8 x 12 mm und SMC 0,8 x 5 mm Feinschnitt: Garantie 2 Jahre, nicht büroklammernfest


Öler serienmäßig

Die automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen sorgt für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.



4005

Für große Formate und EDV-Endloslisten, mit 165 l Auffangvolumen – automatischer Öler serienmäßig

- 405 mm Arbeitsbreite
- Kraftvoller 1600-Watt-Motor
- Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb
- 165 l Behältervolumen (210 l Schrankvolumen)
- Abmessungen (H x B x T): 1010 x 640 x 590 mm
- Gewicht: ca. 115 kg

Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 70**

Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000410
Spezialöl (1 l), Bestell-Nr. 9000621

Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, ab Seite 8



Öler



405 mm



max. 55



165 l



1600 W



MADE IN GERMANY




Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
4005	6	Streifen	50-55	42-47	P-2, 0-2, T-2, E-2		40056111	3.375,00
4005 CC	4 x 40	Partikel	40-45	34-39	P-4, 0-3, T-4, E-3		40059111	3.623,00
4005 CC	2 x 15	Partikel	25-30	21-26	P-5, 0-4, T-5, E-4		40051111	3.623,00
4005 MC	0,8 x 12	Fein	15-17	13-15	P-6		40058111	4.861,00
4005 SMC	0,8 x 5	Superfein	12-13	11-12	P-7		40057111	5.412,00


Modellübersicht

Büro-Aktenvernichter –
ideal für Großraumbüros
und Büroetagen















 Auch lieferbar mit
automatische Öler.




 Auch lieferbar mit
automatische Öler.




	2604					3104			
Modellvariante	CC	CC	MC	SMC		CC	CC	SMC	
Arbeitsbreite, mm	260	260	260	260	260	310	310	310	310
Schnittart	Streifen	Partikel	Partikel	Fein	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel	Superfein
Schnittbreite, mm	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m ²	30-32	25-27	15-17	8-10	5-7	30-32	25-27	15-17	9-10
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m ²	26-28	21-23	13-15	6-8	4-6	26-28	21-23	13-15	8-9
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7
Vernichtet auch	 	 		—	—	 	 		—
Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen	•	•	•	—	—	•	•	•	—
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre
Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre	2 Jahre	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre
 Automatischer Öler	—	optional	optional	optional	optional	—	optional	optional	Standard
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,10	0,10	0,09
Volumen Unterschrank, l	125					140			
Volumen Schnittgutbehälter, l	100					120			
Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom)	230 / 50 / 1~					230 / 50 / 1~			
Motorleistung (Nennaufnahme), Watt	640					640	640	640	1300
Start-/Stopp-Automatik (Lichtschranke)	•					•			
ECC – Electronic Capacity Control	•					•			
Schaltelement	EASY-SWITCH					EASY-SWITCH			
SPS Safety Protection System:	•					•			
– Patentierte Sicherheitsklappe	elektronisch					elektronisch			
– Reversier- und Abschaltautomatik	•					•			
– Abschaltautomatik Schnittgutbehälter voll	•					•			
– Elektronische Türsicherung	•					•			
– Zweifache Motorsicherung	•					•			
– Zero Energy Standby-Modus	•					•			
Auszeichnung „Blauer Engel“ für Energieeffizienz	•					•			
Hochwertiger Unterschrank, fahrbar	•					•			
Abmessungen, mm (H x B x T)	926 x 495 x 470					930 x 538 x 470			
Gewicht, kg	48					52			
Modelle ohne automatischem Öler, Bestell-Nr.	26044111	26049111	26041111	26048111	26047111	31044111	31049111	31041111	
VK / EUR o. Mwst.	1.143,00	1.275,00	1.275,00	1.682,00	1.960,00	1.285,00	1.417,00	1.417,00	
 Modelle mit automatischem Öler, Bestell-Nr.		26049211	26041211	26048211	26047211		31049211	31041211	31047211
VK / EUR o. Mwst.		1.434,00	1.434,00	1.845,00	2.121,00		1.577,00	1.577,00	2.267,00




 Auch lieferbar mit automatische Öler.































































 Auch lieferbar mit automatische Öler.



 Serienmäßig mit automatische Öler.



 Serienmäßig mit automatische Öler.

4001*				4003*				3105			4005				
CC	CC	SMC		CC	CC	SMC		CC	CC	SMC	CC	CC	MC	SMC	
400	400	400	400	400	400	400	400	310	310	310	405	405	405	405	
Streifen	Partikel	Partikel	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel	Superfein	Partikel	Partikel	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel	Fein	
6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	
28-31	22-25	10-13	4-5	43-45	34-36	16-18	8-9	40-45	25-30	12-13	50-55	40-45	25-30	15-17	
24-27	19-22	8-11	3-4	37-39	30-32	13-15	7-8	34-39	21-26	11-12	42-47	34-39	21-26	13-15	
P-2	P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7	P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-6	
   —	   —	   —	—	     —	     —	     —	—	     —	     —	     —	     —	     —	     —	     —	
•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	—	
5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	
LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre	
—	—	—	Standard	—	optional	optional	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
0,11	0,08	0,10	0,15	0,11	0,08	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,19	0,15	0,15	0,15	
200				200				180			210				
165				165				140			165				
230 / 50 / 1~				230 / 50 / 1~				230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~				
640				1300				1600			1600				
•				•				•			•				
ECC+				ECC+				ECC+			ECC+				
EASY-SWITCH				EASY-SWITCH				EASY-SWITCH			EASY-SWITCH				
•				•				•			•				
elektronisch				elektronisch				elektronisch			elektronisch				
•				•				•			•				
•				•				•			•				
•				•				•			•				
•				•				•			•				
•				•				•			•				
•				•				•			•				
•				•				•			•				
•				•				•			•				
945 x 640 x 550				945 x 640 x 550				1020 x 548 x 590			1010 x 640 x 590				
73	79	79	79	75	81	81	81	102			115				
40016111	40019111	40011111		40036111	40039111	40031111									
1.848,00	2.058,00	2.058,00		2.019,00	2.275,00	2.275,00									
			40017211		40039211	40031211	40037211	31059111	31051111	31057111	40056111	40059111	40051111	40058111	40057111
			2.890,00		2.436,00	2.436,00	3.480,00	3.084,00	3.084,00	4.878,00	3.375,00	3.623,00	3.623,00	4.861,00	5.412,00

* Lieferbar im 1. Quartal 2024.

Großmengen-Aktenvernichter

Auch bei extra großen Papiermengen müssen Sie sich nicht auf externe Versorger verlassen: Mit den Großmengen-Aktenvernichtern von IDEAL behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Daten und die Vernichtung vertraulicher Dokumente – die ideale Lösung für sicheren Datenschutz im eigenen Haus. Für ein noch sichereres Gefühl geben wir Ihnen zwei Jahre Garantie auf alle Teile (bei bestimmungsgemäßem Gebrauch).



Ideal für die gesamte Büroetage. Mit 460 mm Arbeitsbreite, 230 l Auffangvolumen und automatischem Öler ist das fahrbare Modell 4606 CC der ideale Einstieg ins Großmengen-Segment. Der frontseitig entnehmbare Schnittgutwagen, der abklappbare Zuführtisch, die Lichtschranke und die intuitive Bedienung via EASY-SWITCH machen das Arbeiten einfach und angenehm. Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart. Im Innern arbeiten unsere büroklammernfesten Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl, angetrieben von einem kraftvollen 2,2-kW-Drehstrommotor mit thermischer Motorsicherung. Weitere Ausstattung: Leuchtsignale für Betriebsstatus, Hauptschalter und Not-Aus-Schalter, Abschaltautomatik mit optischer Anzeige bei vollem Behälter, geöffneter Tür und aufgeklapptem Trichter. Automatisches Stand-by nach 30 Minuten.



Nachhaltige Produkte: Langlebig energieeffizient, und reparierbar. **Siehe Seite 5**



Öler serienmäßig
Die automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen sorgt für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.

4606

Kompakte Trichtermaschine: auch für Knüllpapier

- Elektrisch gesicherter, aufklappbarer Einwurftrichter für Knüllpapier
- Flügelwalze für die automatische Dosierung von Knüllpapier
- Zweite Zufuhröffnung für glattes Papier und Endloslisten
- Abmessungen (H x B x T): 1700 x 740 x 765 mm
- Gewicht: 253 kg


Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 70**
Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000030
Spezialöl (1 l), Bestell-Nr. 9000621




Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.	VK / EUR o. MwSt.
4606 CC	6 x 50	Partikel	85-95	74-83	P-3, O-2, T-3, E-2		46069131	7.791,00
4606 CC	4 x 40	Partikel	65-75	56-65	P-4, O-3, T-4, E-3		46063131	7.791,00
4606 CC	2 x 15	Partikel	35-45	30-39	P-5, O-4, T-5, E-4		46061131	7.791,00



Nachhaltige Produkte:
Langlebig und reparierbar.
Siehe Seite 5



Öler serienmäßig
Die automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen sorgt für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.



4108

Maximal komfortabel: Zuführtisch mit Transportband, EASY-SWITCH, automatischer Öler serienmäßig

- 410 mm Arbeitsbreite
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch Transportband
- LED-Beleuchtung Arbeitsbereich
- EASY-SWITCH für intuitive Bedienung mit Farbsignalen und Leuchtsymbolen
- Leistungsstarker Drehstrommotor 4,0 kW (4108) / 3,0 kW (4108 CC) mit thermischer Motorsicherung
- Automatisches Stand-by nach 30 Minuten
- Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen für gleichbleibend hohe Schnittleistung

- Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl (vernichten auch Weichmetallteile)
- Plastiksack-Aufhängevorrichtung mit Auszugssystem auf Laufrollen
- Abmessungen (H x B x T): 1440 x 690¹/1240 x 1700 mm
- Gewicht: 357 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 70**
Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000412
Spezialöl (1 l), Bestell-Nr. 9000621

Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
4108	6	Streifen	100-120	87-105	P-2, O-2, T-2, E-2		41086131	8.182,00
4108 CC	6 x 50	Partikel	85-100	74-87	P-3, O-2, T-3, E-2		41081131	9.351,00
4108 CC	4 x 40	Partikel	65-75	56-65	P-4, O-3, T-4, E-3		41089131	9.351,00
4108 CC	2 x 15	Partikel	43-48	37-42	P-5, O-4, T-5, E-4		41083131	9.351,00

¹ kleinstes Transportmaß ohne Zusatzische ² für komplette Aktenordner



5009

Einfach gigantisch: Vernichtet auch komplette Aktenordner mit Bügelmechanik

- 500 mm Arbeitsbreite
- Elektrisch gesichertes Schutzgitter im Arbeitsbereich
- Ergonomisches Bedienpult mit Drucktastern für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf
- 2-MATIC: zwei automatische Geschwindigkeitsstufen
- Zwei kraftvolle Drehstrommotoren mit insgesamt 9,0 kW-Leistung
- Robustes Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl (vernichtet Weichmetallteile)
- Zentrale Schmieröleinrichtung für das Schneidwerk (manuell)
- Fahrbarer Schnittgutwagen mit Plastiksack-Aufhängvorrichtung (geschlossener Bereich an Maschinenrückseite)
- Fahrbar durch Lenkrollen
- Abmessungen (H x B x T): 1714 x 1036 x 2170 mm
- Gewicht: 1130 kg

Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 70**

Zusätzlicher Schnittgutwagen, Bestell-Nr. 9000594
 Modulares Transportband-System, Bestell-Nr. 9000595
 Einweg-Plastiksäcke, Bestell-Nr. 9000414
 Spezialöl (1 l), Bestell-Nr. 9000621



Öler serienmäßig

Die zentrale Schmieröleinrichtung zum einfachen, bequemen Ölen des Schneidwerks gehört zur Standard-Ausstattung.



5009 mit optionalem Transportband-System

Modulares Transportband-System für IDEAL 5009


- Ideal beim Vernichten großer Papiermengen
- Verdoppelung der Durchsatzleistung des Aktenvernichters möglich (Stillstandszeiten zum Austausch des vollen Auffangbags entfallen)
- Eröffnet flexible Möglichkeiten und individuelle Lösungen für rationelle Schnittgut-Entsorgung
- Einfache und sichere Handhabung – das Transportband-System wird einfach in den Schnittgut-Auffangbereich des Aktenvernichters eingeschoben und verriegelt
- Elektrischer Bandantrieb, gesteuert über den Aktenvernichter
- Elektrisch überwachte Sicherheitsverriegelung
- Überlastungsschutz
- Mobil durch Laufrollen
- Motorleistung 100 W
- Abmessungen (H x B x T): 1160 x 690 x 1900 mm
- Gewicht: 99 kg

Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.	VK / EUR o. MwSt.
5009-2 CC	8 x 40-80	Partikel	600-700	500-600	P-2, T-2	2	50098231	31.300,00
5009-3 CC	6 x 50	Partikel	300-400	250-350	P-3, T-3	2	50099331	32.662,00










Modellübersicht

Großmengen-Aktenvernichter




 Serienmäßig mit
automatischem Öler.


4606

Modellvariante	CC	CC	CC
Arbeitsbreite, mm	460	460	460
Schnittart	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittbreite, mm	6 x 50	4 x 40	2 x 15
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m ²	85-95	65-75	35-45
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m ²	74-83	56-65	30-39
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-3	P-4	P-5
Vernichtet auch	  	  	  
Schneidwerk vernichtet Weichmetallteile	•	•	•
Garantie auf die komplette Maschine	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,17		
Öleinspritzung auf die Messerwellen (Standard)	automatisch		
Schnittgutauffang	Schnittgutwagen		
Auffangvolumen, l	230		
Stromart, Volt / Hz (Drehstrom)	400 / 50 / 3P+N+PE		
Motorleistung (Nennaufnahme), kW	2,2		
Start-/Stopp-Automatik über Lichtschranke	•		
Schaltelement	EASY-SWITCH		
Beleuchtung des Arbeitsbereichs (LEDs)	•		
Reversierautomatik / Abschaltautomatik	• / •		
Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter	•		
Elektrische Türsicherung	•		
Thermischer Motorschutzschalter	•		
Automatisches Standby nach 30 Minuten	•		
Fahrbar durch Laufrollen	•		
Abmessungen, mm (H x B x T)	1700 x 740 x 765		
Gewicht, kg	253		
Zubehör (optional): Modulares Transportband-System	—		
Zusätzlicher Schnittgutwagen	—		
Bestell-Nr.	46069131	46063131	46061131
VK / EUR o. MwSt.	7.791,00	7.791,00	7.791,00







 Serienmäßig mit
automatischem Öler.





 Serienmäßig mit
manuellem Öler.

4108

	CC	CC	CC
410	410	410	410
Streifen	Partikel	Partikel	Partikel
6	6 x 50	4 x 40	2 x 15
100-120	85-100	65-75	43-48
87-105	74-87	56-65	37-42
P-2	P-3	P-4	P-5
			
•	•	•	•
2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
0,26			
automatisch			
Einwegplastiksack-Aufhängevorrichtung mit Auszugssystem			
300			
400 / 50 / 3P+N+PE			
4,0	3,0	3,0	3,0
—			
EASY-SWITCH			
•			
• / •			
•			
•			
•			
•			
•			
1440 x 1240/690 ¹ x 1700			
357			
—			
—			
41086131	41081131	41089131	41083131
8.182,00	9.351,00	9.351,00	9.351,00

5009

2 CC	3 CC
500	500
Partikel	Partikel
8 x 40-80	6 x 50
600-700	300-400
500-600	250-350
P-2	P-3
	
•	•
2 Jahre	2 Jahre
0,21 / 0,12 variabel durch »2-MATIC«	
manuell	
Schnittgutwagen	
300	
400 / 50 / 3P+N+PE	
9,0 (2 x 4,5)	
—	
Drucktaster	
—	
• / •	
•	
•	
•	
•	
—	
•	
1714 x 1036 x 2170/3070 ²	
1130	
•	
•	
50098231	50099331
31.300,00	32.662,00

¹ Kleinstes Transportmaß (ohne Seitentische)

² Tiefe mit Transportband-System

SHREDCAT



Mit den SHREDCAT-Aktenvernichtern zeigen Sie der DSGVO die Krallen, ohne Ihr Budget zu sprengen – perfekt als Aktenvernichtereinstieg und im Homeoffice. Die Büro-Aktenvernichter mit Auto-Feed arbeiten sogar ohne Sie. Kein gelangweiltes Rumstehen, kein Warten. Sie haben schließlich Besseres zu tun.

DATENSCHUTZ?

Läuft.



8250

Das perfekte Einstiegsmodell

Datenschutz ist teuer? Nicht mit dem SHREDCAT 8250: Zu einem budgetschonenden Preis bekommen Sie hier hohe Schnittleistung bei supereinfacher Bedienung.

- Arbeitsbreite 220 mm
- 20 l Behältervolumen
- Multifunktionsschalter für AutoEcoMode/Stopp (Aus) und Rückwärts
- Betriebsanzeige über LED
- Auto Start und Stopp
- Heftklammernfestes Schneidwerk
- Automatischer Null-Strom-Verbrauch im EcoMode
- Leiser, starker 140-Watt-Motor
- Hohe Schnittleistung
- Abschaltautomatik für sicheres Entleeren
- Abmessungen (H x B x T): 440 x 330 x 195 mm
- Gewicht: 5,5 kg

 Geeignetes Zubehör finden Sie auf Seite 70
Ölpapier, Bestell-Nr. 9000631



Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4)		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
8250 CC	4 x 40	Partikel	10	8	P-4		82509111	140,00

LET IT SHRED

AUTO-FEED-MODELLE

Die mobilen Auto-Feed-SHREDCATs vernichten bis zu 350 Blatt Papier (A4, 80 g/m²) gleichzeitig – ganz einfach auf Knopfdruck. Manuell lassen sich die Shredder mit 220 mm Arbeitsbreite mit bis zu 6 Blatt Papier auf einmal füttern, zusätzlich gibt's ein separates CD/DVD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter. Das übersichtliche Bedienfeld mit LED-Anzeigen und Drucktasten steuert den leisen, aber kraftvollen energieeffizienten Motor, im EcoMode wird die Stromzufuhr automatisch abgeschaltet. Die Lichtschranke für Auto-Start/ Stopp bei Einzelzufuhr sowie ein umfangreiches Sicherheitspaket gehören ebenfalls zur Grundausstattung.



8280

Zuführautomatik für bis zu 150 Blatt Papier

- 30 l Behältervolumen
- Abmessungen (H x B x T): 520 x 444 x 360 mm
- Gewicht: 14,5 kg

➔ Geeignetes Zubehör finden Sie auf Seite 70
Ölpapier, Bestell-Nr. 9000631
Universal-Walzenreiniger (250 ml), Bestell-Nr. 9000632
Walzenreinigungstücher, Bestell-Nr. 9000633



8285

Leistungsstarker Auto-Feed-Aktenvernichter für Ihr Büro oder die ganze Etage. Mit Zuführautomatik für bis zu 350 Blatt Papier

- 53 l Behältervolumen
- Zugriffsschutz via PIN-Code möglich
- Abmessungen (H x B x T): 705 x 470 x 380 mm
- Gewicht: 20 kg

➔ Geeignetes Zubehör finden Sie auf Seite 70
Ölpapier, Bestell-Nr. 9000631
Universal-Walzenreiniger (250 ml), Bestell-Nr. 9000632
Walzenreinigungstücher, Bestell-Nr. 9000633



Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
8280 CC	4 x 10	Partikel	bis 150	P-4, O-1, T-2, E-2	  	82809111	494,00
8285 CC	4 x 10	Partikel	bis 350	P-4, O-1, T-2, E-2	  	82859111	655,00

Schneidemaschinen

Ideal für präzise Schnitte.

Auf dem Schreibtisch, in Großraumbüros und Werkstätten, in Werbeagenturen, Verlagen und Druckereien: Überall dort, wo Papier (oder andere Werkstoffe) exakt, sicher und schnell zugeschnitten werden müssen, kommen die IDEAL Schneidemaschinen zum präzisen Einsatz.





Modellübersicht

46 Hebelschneider

Inhalt

40 Hebelschneider

48 Rollenschneider

48 Büro-Stapelschneider

50 Stapelschneider

Hebelschneider



Machen immer einen sauberen Schnitt: die Hebelschneider von IDEAL. Ob Papier, Pappe, Folie, oder Fotos – Schneidemaschinen von IDEAL arbeiten präzise, sicher und zuverlässig. Seit nunmehr sieben Jahrzehnten bei Millionen von zufriedenen Kunden.

Die Hebelschneider 1133 und 1142 mit zwei Maßskalen (cm/mm) sind die richtige Wahl für Einzelseiten und kleinere Papiermengen für Formate von A6 bis A3. Ideal auch für Fotoausdrucke und Bastelarbeiten. Ausgestattet sind sie mit einem lasergeschnittenen Universalmesser und einer Schnittschiene aus antihafbeschichtetem Messer Stahl sowie einer transparenten Anpressschiene mit Übergriffschutz und Schnittlinien-Sichtkante als Schnittandeuter: So schneiden Sie einfach, genau und sicher. Der Rückanschlag kann auf der vorderen oder der hinteren Papieranlage platziert werden.

1133

Für Formate bis DIN A4

- 340 mm Schnittlänge
- Papierformate von A4 bis A6 und gängige Fotoformate auf dem Schneidetisch
- Abmessungen: (H x B x T): 85 x 290 x 570 mm
- Gewicht: 2,5 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 72**
Messer / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000313



1142

Für Formate bis DIN A3

- 430 mm Schnittlänge
- Papierformate von A4 bis A6 und gängige Fotoformate auf dem Schneidetisch
- Abmessungen: (H x B x T): 85 x 290 x 660 mm
- Gewicht: 3 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 72**
Messer / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000333



Modell	Schnittlänge	Schnittkapazität Blatt (70 g/m ²)	Tischgröße (B x T)	Bestell-Nr.	VK / EUR o. MwSt.
1133	340 mm	15	250 x 340 mm	11330000	115,00
1142	430 mm	15	250 x 430 mm	11420000	143,00

Profi-Hebelschneider



Höchste Qualität für präzise Schnitte: Die hochwertigen Messer gleiten mühelos durch Papier und unterschiedlichste Werkstoffe; Schnittlängen von 350 mm bis 1100 mm bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Auch in punkto Ausstattung und Sicherheit lassen unsere Profi-Hebelschneider keine Wünsche offen.

1135

DIN A4 plus mit automatischer Pressung und EASY-LIFT

- Papierformate von A4 bis A6; US-Formate; Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch
- Automatische Pressung für präzises, komfortables Schneiden
- EASY-LIFT: patentierter Lösehebel zum Anheben der Pressung für eine einfache Schnittgutentnahme
- Messerwinkel aus Aluminiumguss und zweifach gelagerte Messerachse für präzise Schnitte
- Abmessungen: (H x B x T): 325 x 340 x 585 mm
- Gewicht: 4,5 kg

➔ Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 72**
Messer / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000320



1046

DIN A3 plus mit automatischer Pressung und EASY-LIFT

- Ausstattung und Bedienkomfort wie IDEAL 1135
- Abmessungen: (H x B x T): 385 x 390 x 700 mm
- Gewicht: 7,5 kg

➔ Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 72**
Messer / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000342



Modell	Schnittlänge	Schnittkapazität Blatt (70 g/m ²)	Tischgröße (B x T)	Bestell-Nr.	VK / EUR o. MwSt.
1135	350 mm	bis 25	304 x 385 mm	11351000	258,00
1046	460 mm	bis 30	356 x 510 mm	10461000	353,00

Unsere Profi-Hebelschneider ab Modell 1138 bieten Ihnen alles, was Sie für das Schneiden von Papier, Karton, Kunststoff- oder Metallfolien und viele andere Materialien benötigen. In robuster Ganzmetallkonstruktion – für Großformate auch in der Ausführung mit Untergestell. Sie verfügen über eine nachschleifbare Messergarnitur aus „Solinger Messerstahl“, ein besonders robustes Messerlager aus Aluminiumguss und eine zweifach gelagerte Messerachse. Zur Ausstattung gehören außerdem ein Seitenanschlag mit Maßskala, ein stufenlos arretierbarer Rückanschlag sowie der über die Maßtrommel ausfahrbare Vorderanschlag mit Schmalschnitt-Einrichtung und Arretierschraube (Modell 1110).




Nachhaltige Produkte:
Langlebig und reparierbar.
Siehe Seite 5

1138

Profi-Hebelschneider mit 385 mm Schnittlänge

- Messerschutzautomatik aus bruchsicherem Kunststoff
- Solide Handpressung für individuell dosierbaren Anpressdruck
- DIN-Formateinteilung und verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch
- Abmessungen: (H x B x T): 260 x 380 x 575 mm
- Gewicht: 8 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 72**
Messer / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000325




1158

Profi-Hebelschneider mit 580 mm Schnittlänge

- Ausstattung und Bedienkomfort wie IDEAL 1138
- Abmessungen: (H x B x T): 260 x 390 x 800 mm
- Gewicht: 13 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 72**
Messer / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000345



Modell	Schnittlänge	Schnittkapazität Blatt (70 g/m ²)	Tischgröße (B x T)	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
1138	385 mm	50	356 x 403 mm	11381000	348,00
1158	580 mm	40	356 x 604 mm	11581000	492,00

1171

Profi-Hebelschneider mit 710 mm Schnittlänge

- Ausstattung und Bedienkomfort wie IDEAL 1138
- Feststehender Messerschutz aus bruch-sicherem Kunststoff
- Abmessungen: (H x B x T): 520 x 540 x 970 mm
- Gewicht: 21 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 72**
Messer / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000350




1110

Großformatiger Profi-Hebelschneider mit Untergestell und 1100 mm Schnittlänge. Für Papier und Werkstoffe

- Wahlweise ausgestattet mit Werkstoffmesser (Anschliff 75°, maximale Einsatzhöhe: 4 mm) oder Papiermesser (Anschliff 25° – Schnittkapazität bis zu 20 Blatt)
- Serienmäßig mit Untergestell und abklappbarem Seitentisch (rechts)
- Fußpressung (Pedal im Untergestell integriert)
- DIN-Formatierung auf dem Schneidetisch
- Feststehender Messerschutz aus bruch-sicherem Kunststoff
- Vorderanschlag ca. 280 mm ausfahrbar
- Messerverschlussvorrichtung inkl. Vorhängeschloss
- Abmessungen: (H x B x T): 1360 x 830 x 1390 mm
- Breite mit ausgeklapptem Seitentisch: 1060 mm
- Gewicht: 60 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 72**
Werkstoffmesser / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000360
Papiermesser / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000361



Modell	Ausstattung	Schnittlänge	Schnittkapazität Blatt (70 g/m ²)	Tischgröße (B x T)	max. Einsatzhöhe	Bestell-Nr.	VK / EUR o. MwSt.
1171	mit Standardmesser	710 mm	40	506 x 765 mm		11711000	679,00
1110	mit Werkstoffmesser	1100 mm	20	760 x 1100 mm	4 mm	11101100	1.972,00
1110	mit Papiermesser	1100 mm	20	760 x 1100 mm	4 mm	11102100	1.972,00

Modellübersicht

Hebelschneider



	1133	1142	1135	1046
Schnittlänge, mm	340	430	350	460
Schnittleistung in Blatt (Papier, 70 g/m ²)	15	15	25	30
Formataufdrucke	A6–A4 / Fotoformate	A6–A4 / Fotoformate	A6–A4 / US-Formate	A6–A3 / US-Formate
Nachschleifbare Messergarnitur	—	—	●	●
Pressung	Anpressschiene	Anpressschiene	autom. / EASY-LIFT	autom. / EASY-LIFT
Messerschutz	Übergriffschutz	Übergriffschutz	feststehend	feststehend
Seitenanschlag	●	●	●	●
Rückanschlag	●	●	●	●
Vorderanschlag	—	—	—	—
Skalierknopf für Vorderanschlag	—	—	—	—
Schmalschnitteinrichtung	—	—	—	—
Maßskala	mm	mm	mm / inch	mm / inch
Solide Ganzmetall-Konstruktion	—	—	●	●
Tischgröße, mm, B x T	250 x 340	250 x 430	304 x 385	356 x 510
Abmessungen, mm (H x B x T)	85 x 290 x 570	85 x 290 x 660	325 x 340 x 585	385 x 390 x 700
Gewicht, kg	2,5	3	4,5	7,5
Bestell-Nr.	11330000	11420000	11351000	10461000
VK / EUR o. MwSt.	115,00	143,00	258,00	353,00




Solinger Qualitätsmesser
Nachschleifbare Ober- und Untermesser – höchste Qualität für präzises Schneiden (Modelle IDEAL 1135 – IDEAL 1110).



Rückanschlag und Skala
Die Formateinteilung gängiger DIN-Formate auf dem Schneidetisch ermöglichen passgenaues Schneiden.



Ergonomischer Griff
Der ergonomisch geformte Griff liegt optimal in der Hand und sorgt damit für sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten.



Präziser Schnittandeuter
Durch den roten Schnittandeuter an der Anpressschiene wird die Schnittlinie auf der ganzen Schnittlänge präzise angezeigt.



1138	1158	1171	1110
385	580	710	1100
50	40	40	20 Blatt / 4 mm
A6–A4 / US-Formate	A6–A3 / US-Formate	A6–A3 / US-Formate	A6–A3 / US-Formate
•	•	•	•
Handpressung	Handpressung	Handpressung	Fußpressung
automatisch	automatisch	feststehend	feststehend
•	•	•	•
•	•	•	•
–	–	–	•
–	–	–	•
–	–	–	•
mm / inch	mm / inch	mm / inch	mm / inch
•	•	•	• (Rahmen)
356 x 403	356 x 604	506 x 765	760 x 1100
260 x 380 x 575	260 x 390 x 800	520 x 540 x 970	1360 x 830 / 1060 ¹ x 1390
8	13	21	60
11381000	11581000	11711000	11101100 ² / 11102100 ³
348,00	492,00	679,00	1.972,00

¹ Seitentisch ausgeklappt ² mit Werkstoffmesser ³ mit Papiermesser




Praktischer EASY-LIFT

Durch EASY-LIFT hebt sich die automatische Papierpressung für eine bequeme Entnahme des Schnittgutes vom Schneidetisch.




Manuelle Hebelpressung

Der Anpressdruck der manuellen Pressvorrichtung lässt sich abhängig vom zu schneidenden Material individuell dosieren.



Solide Messerlager

Präzisionslager mit zweifacher Lagerung der Messerachse garantieren eine hohe Lebensdauer und anhaltende Schnittqualität.



Vorderanschlag und Seitentisch

Millimetergenau einstellbarer Vorderanschlag mit Skalendrehknopf. Ein abklappbarer Seitentisch stützt großformatiges Schnittgut beim Schneiden.

Rollenschneider Büro-Stapelschneider

Sie wollen kleine Formate selbst schneiden? Der ultrakompakte, tragbare Büro-Stapelschneider macht es Ihnen leicht: Mit dem IDEAL 3006 schneiden Sie bis zu 60 Blatt (70 g/m²) präzise mit geringem Kraftaufwand. Für Topergebnisse bei Flyern, Präsentationen, Einladungskarten ...



NEU

Wieder im Programm!
Mit optimiertem
Schnitt und präziserer
A5-Funktion.

Technische Zeichnungen, großformatige Plots, Pläne, Beschriftungen, Poster oder XXL-Digitaldrucke bringen Sie mit unseren großformatigen Rollenschneidern perfekt in Form. Zweifach gelagerter Sicherheits-Schneidkopf mit selbstschärfendem Rundmesser aus gehärtetem Qualitätsstahl, Schnittschiene aus rostfreiem Messerstahl, automatische Anpressung des Schnittguts mit transparenter Anpressschiene: Mit unseren hochwertigen Rollenschneidern mit zwei Maßskalen und beidseitig geöffneten Seitenbügel zum Durchschieben und Beschneiden übergroßer Formate schneiden Sie Papiere und Folien komfortabel, sicher und präzise.



0105*

Professionelles Büro-Tischgerät für präzise Schnitte mit 105 cm Schnittlänge

- Hochwertiger Schneidetisch aus eloxiertem Aluminium
- Präzise Führungstraverse für den Sicherheits-Schneidkopf
- Stabile Seitenteile aus bruchfestem ABS-Kunststoff
- Vier rutschfeste Gummifüße
- Abmessungen (H x B x T): 110 x 1300 x 380 mm
- Gewicht: 7 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 72**
Untergestell (bei Nachbestellung für das Tischgerät), Bestell-Nr. 01051100

0105 U*

Großformatiger Rollenschneider mit Untergestell und komfortabler Ausstattung

- Basis-Ausstattung wie IDEAL 0105
- Schnittlänge: 105 cm
- Stabiles Untergestell mit Auffangwanne für Schneideabfälle serienmäßig

IDEAL 0105 U: Abmessungen (H x B x T): 965 x 1300 x 380 mm. Gewicht: 16 kg.

Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Tischhöhe	Tischgröße (B x T)	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
0105*	1050 mm	max. 0,8 mm	–	1050 x 280 mm	01050000	364,00
0105 U*	1050 mm	max. 0,8 mm	900 mm	1050 x 280 mm	01050100	565,00

* Lieferbar, solange der Vorrat reicht.

3006**

Das tragbare Multitalent fürs Büro

- Bis zu 60 Blatt (70 g/m²) schneiden mit geringem Kraftaufwand
- Automatische Pressung
- Transparente Sicherheitsklappe als Eingriffsschutz
- Doppelt geführter Rückanschlag mit 3 Einraststellen (A5, B5, A4), Millimeter-Skala und LED-Schnittandeuter
- Rutschfeste Gummifüße und praktischer Tragegriff
- Abmessungen Ruhestellung: (H x B x T): 175 x 500 x 115 mm
- Abmessungen Arbeitsstellung: (H x B x T): 190 x 500 x 240 mm
- Gewicht: 5,2 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 72**
Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000106
Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000205



Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
3006**	300 mm	5,5 mm	45 mm	300 mm	30060000	260,00

** Lieferbar im 1. Quartal 2024.

Stapelschneider



SCS – Safety Cutting System.

Das Safety Cutting System (SCS) ist ein umfassendes Sicherheitspaket, das wir eigens für unsere Stapelschneider entwickelt haben. Es garantiert höchste Bediensicherheit bei jedem Handgriff – ohne den Arbeitsprozess zu behindern oder zu verlangsamen.



Sicherheitsvorrichtungen

Transparente, bequem aus dem Arbeitsbereich schwenkbare Sicherheitsvorrichtungen. Während des Schneidens werden diese automatisch verriegelt oder elektronisch überwacht.

Lichtschranken

Hohe Sicherheit und besonders rationelles Arbeiten: Die IR-Sicherheitslichtschranke auf dem Vordertisch der Top-Modelle im IDEAL-Programm.

Sicheres Schneiden

Hauptschalter, Sicherheitsschloss, Zweihand-Schnittausslösung mit Wiederhol Sperre und Gleichzeitigkeitssteuerung¹, Automatischer Messer- und Pressbalkenrücklauf² aus jeder Position¹, Scheibenbremse für sofortigen Messerstopp¹.

Messersicherung

Die Sperrklinke der Messersicherung verriegelt den Messerhebel der manuellen Stapelschneider in oberster Position und erzwingt eine Zweihandbedienung beim Schneiden.

Sicherer Messerwechsel

Einfacher, sicherer Messerwechsel ohne Abnahme von Gehäuseteilen durch die Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide.


¹ bei elektrischen Stapelschneidern

² bei Stapelschneidern mit automatischer Pressung

Eine detaillierte Beschreibung aller SCS-Sicherheitsmerkmale finden Sie auch im Internet auf: ideal.de/de/scs



Stapelschneider mit Sicherheitsabdeckung



Ausstattung

- 01** Ein Schnitt lässt sich nur ausführen, wenn die schwenkbare, transparente Sicherheitsvorrichtung am Vordertisch geschlossen ist.
- 02** Steuerungsmodul für den elektrischen Rückanschlag mit mehrsprachigem Touchpad. 99 Programme mit bis zu 99 Schritten können abgespeichert werden.
- 03** Messer und Pressbalken können durch die zwei Druckpunkte der beiden innovativen Bedienelemente entweder unabhängig voneinander oder gemeinsam bewegt werden (IDEAL 4850 bis 6660).
- 04** Für die manuelle Sattelpositionierung: Elektronisches Handrad, stufenlos progressiv regelbar von „schnell“ bis „langsam“ in 1/10 mm-Schritten.
- 05** Praktische Ablage für Papier oder andere Werkstoffe.
- 06** Der clever konzipierte Werkzeughalter auf dem Rücktisch hält alle nötigen Werkzeuge zum Messerwechsel oder zur Wartung bereit.

Die professionellen Stapelschneider von IDEAL sind wie gemacht für die Anforderungen von Digital-, Klein- und Hausdruckereien, Copyshops und Buchbindereien. Konzipiert als Tischgeräte in stabiler Ganzmetallkonstruktion. Das manuell betriebene Modell bietet eine Schnittlänge von 430 mm, die elektrisch betriebenen Stapelschneider zwischen 430 und 720 mm. Alle sind mit dem IDEAL Safety Cutting System ausgestattet, die elektrischen Geräte außerdem mit der patentierten EASY-CUT-Zweihandschnittausrüstung. Vollstahl-Messerträger, hochwertige Messer aus Qualitäts-Messerstahl und gehärtete Messerführungen.



Nachhaltige Produkte:
Langlebig und reparierbar.
Siehe Seite 5



Weitere Features dieser
Stapelschneider sind auf den
Seiten 50 + 51 beschrieben



Untergestell
optional

4305 (Tischgerät)

**Manueller Stapelschneider für Formate bis DIN A3:
430 mm Schnittlänge und 40 mm Schnitthöhe**

- SCS-Sicherheitspaket wie auf Seite 50 beschrieben
- Patentierte Hebelschnellpressung
- Seitenanschlag mit Maßskala
- Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel (Maß-Feineinstellung über Skalenring)
- Abmessungen: (H x B x T): 400 x 880 x 880 mm
- Höhe mit optionalem Untergestell: 1150 mm
- Gewicht: 44 kg / 54 kg mit Untergestell

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 71**

Untergestell, Bestell-Nr. 42051100
Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000121
Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000221



Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.	VK / EUR o. MwSt.
4305	430 mm	40 mm	34 mm	435 mm	43050000	1.272,00

4315 (Tischgerät)

Elektrischer Stapelschneider mit EASY-CUT und Hebelschnellpressung – 430 mm Schnittlänge und 435 mm Einlegetiefe (für Formate bis A3)

- SCS-Sicherheitspaket wie auf Seite 50 beschrieben
- Patentierte Hebelschnellpressung
- EASY-CUT: patentierte Zweihand-Schnittauslösung
- Patentierter Sicherheitsantrieb
- Elektromechanischer Messerantrieb
- Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel und Digital-Maßanzeige, umschaltbar cm/Zoll
- Optischer LED-Schnittandeuter
- Seitenanschlag
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 0,45 kW
- Abmessungen: (H x B x T): 355 x 640 x 870 mm
- Höhe mit optionalem Untergestell: 1085 mm
- Höhe mit optionalem Unterschrank: 1080 mm
- Gewicht: 81 kg / 91 kg mit Untergestell / 113 kg mit Unterschrank

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 71**

Unterschrank mit Fachboden, Bestell-Nr. 42151100
 Untergestell, Bestell-Nr. 42051100
 Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
 Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000121
 Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000221



Unterschrank optional

4350 (Tischgerät)

Elektrischer Stapelschneider mit EASY-CUT und automatischer Pressung – für besonders komfortables, professionelles Schneiden von Formaten bis A3

- Ausstattung wie beim Modell 4315, aber mit patentierter automatischer Pressung
- Automatischer Messer- und Pressbalkenrücklauf aus jeder Position
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 0,45 kW
- Abmessungen: (H x B x T): 355 x 640 x 870 mm
- Höhe mit optionalem Untergestell: 1085 mm
- Höhe mit optionalem Unterschrank: 1080 mm
- Gewicht: 86 kg / 96 kg mit Untergestell / 118 kg mit Unterschrank

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 71**

Unterschrank mit Fachboden, Bestell-Nr. 42151100
 Untergestell, Bestell-Nr. 42051100
 Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
 Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000121
 Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000221



Unterschrank optional

Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.	VK / EUR o. MwSt.
4315	430 mm	40 mm	35 mm	435 mm	43153011	3.514,00
4350	430 mm	40 mm	35 mm	435 mm	43503011	4.159,00

Safety Cutting System, EASY-CUT, optischer LED-Schnittandeuter, je 2 Seitenanschlüge auf Vorder- und Rücktisch: An den elektromechanischen Stapelschneidern mit ergonomischer Tischhöhe (940 mm) arbeiten Sie nicht nur sicher und genau, sondern auch sehr komfortabel. Eine hohe Sicherheit bieten auch hier die elektronisch kontrollierte Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch und die Abdeckung auf dem Rücktisch. Ausstattung: Vollstahl-Messerträger, hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl, gehärtete, einstellbare Messerführungen. Die Stapelschneider werden serienmäßig mit Untergestell, Papierablageboden, abnehmbaren Werkzeughalter am Rücktisch und Stapelwinkel geliefert. Mit Hauptschalter und Sicherheitsschloss.



Nachhaltige Produkte:
Langlebig und reparierbar.
Siehe Seite 5



Weitere Features dieser Stapelschneider sind auf den **Seiten 50 + 51 beschrieben**

4815

Elektrischer Stapelschneider mit EASY-CUT, manueller Spindelschnellpressung und 475 mm Schnittlänge

- SCS-Sicherheitspaket wie auf Seite 50 beschrieben
- Messertiefgangverstellung von außen
- Elektro-mechanischer Messerantrieb
- Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel
- Digital-Maßanzeige, umschaltbar cm/Zoll
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 1,1 kW
- Abmessungen: (H x B x T): 1410 x 762 x 1053 mm
Breite mit Zusatztischen: 1349 mm
- Gewicht: ca. 212 kg / ca. 221 kg mit Zusatztischen

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 71**
 Zusatztische, Bestell-Nr. 9000528
 Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
 Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000021
 Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000126
 Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000022



4850

Wie IDEAL 4815, jedoch mit komfortabler automatischer Pressung

- Automatischer Messer- und Pressbalkenrücklauf aus jeder Position
- Abmessungen (H x B x T): 1296 x 762 x 1053 mm;
Breite mit Zusatztischen: 1349 mm
- Gewicht: ca. 225 kg; mit Zusatztischen: ca. 234 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 71**
 Zusatztische, Bestell-Nr. 9000528
 Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
 Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000021
 Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000126
 Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000022



Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.	VK / EUR o. MwSt.
4815	475 mm	80 mm	30 mm	458 mm	48153111	5.186,00
4850	475 mm	80 mm	30 mm	458 mm	48503111	6.174,00

4855

Elektrischer Stapelschneider mit EASY-CUT, automatischer Pressung, elektrischem Rückanschlag mit Touchpad und Programmsteuerung – 475 mm Schnittlänge

- Elektromechanischer Messer- und Pressbalkenantrieb
- Programmierbarer, elektrisch betriebener Rückanschlag mit Touchpad, mehrsprachiger Bedienungsführung und Digital-Maßanzeige (cm/Zoll)
- 99 Programme mit je 99 Programmschritten (bis zu 15 Kettenmaße können als ein Programmschritt gespeichert werden)
- Automatischer Programmablauf beim Schneiden
- Maß-Direkteingabe über Zehnerzahlenblock
- Vorprogrammierte Fixmaße gängiger DIN-Formate
- Memorybetrieb für Kettenschnitte
- Automatische Set-Funktion für Referenzmaß
- Papiervorschub (EJECT)
- Elektronisches Handrad mit stufenlos regulierbarer Geschwindigkeit für manuelle Rückanschlag-Feineinstellung
- Automatischer Stromsparmmodus nach 30 Min.
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 1,42 kW
- Abmessungen (H x B x T): 1296 x 762 x 992 mm
Breite mit Zusatztischen: 1349 mm
- Gewicht: ca. 228 kg; mit Zusatztischen: ca. 237 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 71**
 Zusatztische, Bestell-Nr. 9000528
 Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
 Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000021
 Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000126
 Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000022



IDEAL 4855



5255

Wie IDEAL 4855, jedoch mit 520 mm Schnittlänge

- Abmessungen (H x B x T): 1293 x 860 x 1120 mm
- Breite mit Zusatztischen: 1436 mm
- Gewicht: ca. 252 kg; mit Zusatztischen: ca. 261 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 71**
 Zusatztische, Bestell-Nr. 9000528
 Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
 Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000130
 Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000131
 Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000024



IDEAL 6655



6655

Wie IDEAL 4855, jedoch mit 650 mm Schnittlänge

- Abmessungen (H x B x T): 1293 x 992 x 1220 mm
Breite mit Zusatztischen: 1565 mm
- Gewicht: ca. 302 kg; mit Zusatztischen: ca. 311 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 71**
 Zusatztische, Bestell-Nr. 9000528
 Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
 Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000025
 Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000135
 Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000026

Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
4855	475 mm	80 mm	35 mm	450 mm	48553111	7.381,00
5255	520 mm	80 mm	35 mm	520 mm	52553111	7.640,00
6655	650 mm	80 mm	25 mm	610 mm	66553111	8.291,00

Elektromechanische und hydraulische Stapelschneider mit Lichtschanke

Einen Schritt weiter in puncto Sicherheit, Effizienz, Präzision und Bedienkomfort gehen die Top-Modelle unter unseren elektrischen Stapelschneidern. Mit Sicherheits-Lichtschanke und LED-Ausleuchtung im Arbeitsbereich, Bedien-Touchpad und automatischer Pressung. Selbstverständlich sind hier der programmierbare Rückanschlag, ein automatischer Programmablauf und die patentierte Zweihand-Schnittauslösung. Für professionelles Arbeiten auf höchstem Niveau.



4860

Elektrischer Stapelschneider mit Lichtschranke, EASY-CUT, automatischer Pressung und programmierbarem Rückanschlag mit Touchpad – 475 mm Schnittlänge

- SCS-Sicherheitspaket wie auf Seite 50 beschrieben
- Elektromechanischer Messer- und Pressbalkenantrieb
- Präzisions-Rückanschlagsspindel
- Vollstahl-Messerträger; hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl; nachjustierbare Messerführungen
- Je 2 Seitenanschläge auf Vorder- und Rücktisch
- Optischer LED-Schnittandeuter
- Elektrisch betriebener Rückanschlag mit Touchpad, mehrsprachiger Bedienerführung und Digital-Maßanzeige (cm/Zoll)
- Programmsteuerung: 99 Programme mit je 99 Programmschritten (bis zu 15 Kettenmaße können als ein Programmschritt gespeichert werden); automatischer Programmablauf; Maß-Direkteingabe über Zehnerzahlenblock; vorprogrammierte Fixmaße gängiger DIN-Formate; Memorybetrieb für Kettenschnitte; automatische Set-Funktion für Referenzmaß; Papiervorschub (EJECT)
- Elektronisches Handrad mit stufenlos regulierbarer Geschwindigkeit für manuelle Rückanschlag-Feineinstellung
- Maschinenselbstdiagnose mit Fehleranzeige
- Automatischer Stromsparmmodus nach 30 Min.
- Serienmäßig mit Untergestell, Papierablageboden, abnehmbarem Werkzeughalter am Rücktisch und Stapelwinkel
- Zwei Zusatztische gegen Aufpreis lieferbar
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 1,42 kW
- Abmessungen (H x B x T): 1296 x 762 x 992 mm; Breite mit Zusatztischen: 1349 mm
- Gewicht: ca. 232 kg; mit Zusatztischen: ca. 241 kg



IDEAL 4860



➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 71**

- Zusatztische, Bestell-Nr. 9000528
- Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
- Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000021
- Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000126
- Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000022



Nachhaltige Produkte:
Langlebig und reparierbar.
Siehe Seite 5

5260

Wie IDEAL 4860, jedoch mit 520 mm Schnittlänge

- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 1,42 kW
- Abmessungen (H x B x T): 1293 x 860 x 1126 mm; Breite mit Zusatztischen: 1436 mm
- Gewicht: ca. 257 kg; mit Zusatztischen: ca. 266 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 71**

- Zusatztische, Bestell-Nr. 9000528
- Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
- Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000130
- Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000131
- Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000024

6660

Wie IDEAL 4860, jedoch mit 650 mm Schnittlänge

- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 1,42 kW
- Abmessungen (H x B x T): 1293 x 992 x 1220 mm; Breite mit Zusatztischen: 1565 mm
- Gewicht: ca. 312 kg; mit Zusatztischen: ca. 321 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 71**

- Zusatztische, Bestell-Nr. 9000528
- Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
- Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000025
- Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000135
- Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000026

Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
4860	475 mm	80 mm	35 mm	450 mm	48603111	8.680,00
5260	520 mm	80 mm	35 mm	520 mm	52603111	8.939,00
6660	650 mm	80 mm	25 mm	610 mm	66603111	9.591,00

Profi-Stapelschneider mit EASY-CUT-Zweihand-Schnittauslösung, Sicherheits-Lichtschranke, hydraulischer Pressung, elektrischem Rückanschlag mit 7-Zoll-Touchpad und Programmsteuerung

5560

Hydraulischer Stapelschneider – serienmäßig mit hochwertigem HSS-Messer - optional auch mit Lufttisch (5560 LT)

- Hydraulischer Präzisionsantrieb für Messer und Pressbalken
- Stufenlos regelbarer Pressdruck (min. 200 / max. 1100 daN), Anzeige über Manometer
- Elektrisch betriebener Rückanschlag mit Touchpad und mehrsprachiger Bedienerführung
- Digital-Maßangabe (cm/Zoll) mit 0,10 mm Anzeigegenauigkeit
- Programmsteuerung: Maß-Direkteingabe über Zehnerzahlenblock; 99 Programme mit je 99 Programmschritten (bis zu 15 Kettenmaße können als ein Programmschritt gespeichert werden); automatischer Programmablauf; vorprogrammierte Fixmaße gängiger DIN-Formate; Memorybetrieb für Ketten-schnitte; automatische Set-Funktion für Referenzmaß; Papervorschub (EJECT)



Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 71**

Zusätzliche, Bestell-Nr. 9000536
Schnittgutbehälter, fahrbar, Bestell-Nr. 4860141
Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000142
Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000138
Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000238

Optionales Zubehör

Schnittgutbehälter

Praktischer Behälter aus schlagfestem Kunststoff für Schnittabfälle. Inkl. Rollwagen aus Metall, mit hochwertigen Lenkrollen.

Auffangvolumen ca. 100 l.
Abmessungen (H x B x T):
690 x 452 x 430 mm



Mit unseren Profigeräten schneiden Sie maximal effizient, sicher und komfortabel. Mit automatischer Pressung, stufenlos regelbarem Pressdruck, Fußpedal zum Vorpressen oder als Schnittandeuter, elektronischem Handrad für die Rückanschlag-Feineinstellung, dreistufiger LED-Vordertischbeleuchtung, optischem Schnittandeuter (LED), hochwertigem HSS-Messer. Zur Ausstattung gehören selbstverständlich auch das umfangreiche SCS-Sicherheitspaket (Seite 50) und der automatische Stromsparmmodus nach 30 Minuten.



Nachhaltige Produkte:
Langlebig und reparierbar.
Siehe Seite 5

- Materialschonender Schwingschnitt
- Messerträger aus Guss, beidseitig ausgeführt und nachstellbar
- Messertiefgangverstellung
- Maschinenselbstdiagnose mit Fehleranzeige
- Edelstahl-Tischabdeckungen
- Stabiler Guss-Maschinenrahmen
- Serienmäßig mit abnehmbarem Werkzeughalter am Rücktisch, Stapelwinkel und Transportrollen
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 1,5 kW
- Abmessungen (H x B x T): 1370 x 1070 x 1400 mm;
Breite mit Zusätzlichen: 1630 mm
- Gewicht: ca. 369 kg; mit Zusätzlichen 386 kg



Zusätzliche optional



Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.	VK / EUR o. MwSt.
5560	550 mm	95 / 92 ¹ mm	32 / 60 ¹ mm	570 mm	55603111	13.874,00
5560 LT	550 mm	95 / 92 ¹ mm	32 / 60 ¹ mm	570 mm	55604111	15.289,00

¹ mit Pressbalkenabdeckung



7260 LT

**Profi-Stapelschneider mit hydraulischer Pressung –
serienmäßig mit Lufttisch (Vorder- und Rücktisch) und
hochwertigem Messer in HSS-Qualität**

- Elektromechanischer Messerantrieb, hydraulischer Pressbalkenantrieb
- Stufenlos regelbarer Pressdruck (min. 250 / max. 1100 daN) mit optischer Anzeige
- Elektromechanischer Rückanschlag-Antrieb mit Präzisions-Spindel
- Pressbalkenabdeckung mit Schnappverschluss
- Elektromechanischer Rückanschlag-Antrieb mit professionellem Steuerungsmodul: Maß-Direkteingabe (Vorwahl) über Zehnertastatur; Digital-Maßanzeige; Memorybetrieb für Kettenschnitte, zusätzlich automatisches Memory; 3 Speichertasten für Festmaße (frei programmierbar); integrierter Rechner (vier Grundrechenarten)
- Professionelle Programmsteuerung für 99 Programme mit je 99 Schritten und automatischem Programmablauf; Kettenmaß-Programmierung mit bis zu 9 Schritten im Programm möglich; Papierausstoßfunktion (EJECT) mit und ohne Programmtrieb; automatisch Set-Funktion für Referenzmaß
- Serienmäßig mit abnehmbarem Werkzeughalter am Rücktisch und Stapelwinkel
- Anschlusswerte: 400 V / 50 Hz Drehstrom / 1,9 kW
- Abmessungen (H x B x T): 1335 x 1305 x 1540 mm; Breite mit Zusatztischen: 2100 mm
- Gewicht: 588 kg; mit Zusatztischen 628 kg



Zusatztische
optional

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 71**
 Zusatztische, Bestell-Nr. 9000551
 Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58),
 Bestell-Nr. 4860141
 Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000143
 Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000141
 Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000039
 Stapelwinkel, groß, Bestell-Nr. 9000521



Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.	VK / EUR o. MwSt.
7260 LT	720 mm	80 / 78 ¹ mm	20 / 90 ¹ mm	720 mm	72603131	21.680,00

Effizientes Schneiden neu definiert.

Unser programmierbarer Stapelschneider der neuesten Generation – für gesteigerte Effizienz und Produktivität durch intelligenteres Arbeiten. Mit durchdachten digitalen Funktionen, intuitiver Steuerung, komfortabler Bedienung: THE 56 macht das Arbeiten an der Schneidemaschine so einfach und angenehm wie nie zuvor – auch bei anspruchsvollen Projekten. Für den optimalen Workflow und makellose Präzision.

Made in Germany



Nachhaltige Produkte:
Langlebig und reparierbar.
Siehe Seite 5



Mehr Infos
zu THE 56
ideal.de



Exakte Kanten bei jedem Schnitt und jeder Papiersorte: Standard beim Arbeiten mit THE 56. Dahinter steckt natürlich eine ausgeklügelte Technik, wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Die clevere Konstruktion mit den geschickt platzierten Bedienelementen ermöglicht Ihnen auch angenehm fließende Arbeitsabläufe – damit Sie die besten Ergebnisse beim Schneiden ganz mühelos erzielen.

A 15,6“-Multi-Touch-Display

Funktionale grafische Bedienoberfläche für intuitives Arbeiten und übersichtlicher Hauptbildschirm mit intelligent geteilter Anzeige. Das schwenkbare Display lässt sich an Körpergröße und Lichtverhältnisse anpassen.

B PRECISION-DRIVE

Höchste Präzision bietet die manuelle Feineinstellung des Rückenschlags: bedienerfreundlich über das ergonomische Bedienelement an der Maschinenfront.

C EASY-TOUCH

Unsere Zweihand-Schnittausrüstung: bequem und sicher bedienbare Schnittausrüstetaster mit integrierter Betriebsstatus-Anzeige.

D Mechanische Fußpressung

Ergonomische, patentierte Fußpedalfunktionalität zum unabhängigen mechanischen Vorpressen oder als Schnittandeuter

THE 56

Programmierbarer Stapelschneider der neuen Generation – für gesteigerte Effizienz und Produktivität durch intelligenteres Arbeiten. Mit Sicherheits-Lichtschranke und hydraulischer Pressung.

- Umfangreiches SCS-Sicherheitspaket (siehe Seite 50)
- Intuitive Software mit umfangreichen Features
- Mehrfach patentierter, elektromechanischer Präzisions-Messerantrieb mit hydraulischem Pressbalken-Antrieb
- Pressbalken mit stufenlos programmierbarer Regelung des gewünschten Pressdrucks via Touchscreen
- Individuell einstellbare, ergonomische Tischhöhe
- Hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl
- Patentierte, ergonomisch zugängliche Messertiefgangverstellung an der Maschinenfront
- Integrierte Schnittleisten-Wechselfunktion
- Integrierte Werkzeugklappe an der Maschinenfront
- Hubwagenfähiges Untergestell mit Papierablageboden
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz
- Abmessungen (H x B x T): 1523 x 979 x 1211; Breite mit Zusatztischen: 1779 mm
- Gewicht: ca. 303 kg; mit Zusatztischen 316 kg; mit Verkleidung 315 kg; mit Zusatztischen und Verkleidung 328 kg



Zusatztische und Verkleidungsteile optional

Geeignetes Zubehör finden Sie auf Seite 71

- Zusatztische, Bestell-Nr. 9000552
- Verkleidungsteile Untergestell, Bestell-Nr. 9000553
- Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
- Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000034
- Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000036
- Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000035

Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
THE 56	560 mm	80 / 77 ¹ mm	< 15 / 60 ¹ mm	560 mm	56801011	11.794,00


¹ mit Pressbalkenabdeckung

Bürotechnik

Praktische Helfer fürs Büro.

Durchdacht, einfach zu bedienen und natürlich in der bewährten IDEAL-Qualität: Unsere praktischen Helfer aus der Officeline-Reihe machen das Büroleben leichter.





64 Falzmaschinen
68 Ventilator

Falzmaschinen

Unsere Falzmaschinen bringen Ihre Unterlagen schnell und präzise in Form – mit vielen Möglichkeiten bei Papiersorten und Format.



8306

Kompakter Helfer für A4- und 12"-Formate mit 4 Falzarten und Bandauslage

- Papierqualitäten von 60 g/m² bis 115 g/m²
- Ausklappbarer Zuführtisch für 150 Blatt Papier
- Falzgeschwindigkeit 115 Blatt/Min.
- Einfache Bedienung über Start-/Stoppschalter; einfache Falzart-Einstellung über Symbole und Farbcodes; Display mit Fehleranzeigen
- Additionszähler (Totalzähler) und Subtraktionszähler (Vorwahlzähler)
- Bandauslage mit verstellbarer Papierauswurfrolle zur kontrollierten Ablage des gefalzten Papiers



- Abschaltautomatik und automatische Endabschaltung
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 57 W
- Abmessungen (H x B x T):
im Betriebszustand: 422 x 745 x 360 mm
im Ruhezustand: 422 x 463 x 360 mm
- Gewicht: ca. 15 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 72**
Universal-Walzenreiniger (250 ml), Bestell-Nr. 9000632
Walzenreinigungstücher, Bestell-Nr. 9000633

Modell	Falzgeschwindigkeit	Aufnahmekapazität des Zuführtisches - Blatt	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
8306	115 Blatt/Min.	150	83060011	799,00



8324

Mit Selektionsrad für sekundenschnelle Auswahl der Falzart für DIN A4

- Papierqualitäten von 65 g/m² bis 130 g/m² (bis 150 g/m² bei Einfachfalz)
- Abklappbarer, justierbarer Zuführtisch für 350 Blatt (bei 65 g/m²-Papier)
- Frikions-Papierzuführsystem mit drei Gummirollen
- Papierauswurf mit einer Auffangkapazität von 30 bis 80 Blatt (je nach Falzart)
- LED-Display mit vierstelligem Zähler (Totalzähler oder Vorwahlzähler)
- Automatische Fehler- und Papierstauanzeige



- Automatische Endabschaltung mit optischem und akustischem Signal
- Elektrisch gesicherte, abklappbare Gehäuseabdeckung
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 61 W.
- Abmessungen (H x B x T):
in Arbeitsstellung: 332 x 580 x 455 mm
in Ruhestellung: 332 x 480 x 455 mm
- Gewicht: 21 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 72**
 Universal-Walzenreiniger (250 ml), Bestell-Nr. 9000632
 Walzenreinigungstücher, Bestell-Nr. 9000633

Modell	Falzgeschwindigkeit	Aufnahmekapazität des Zuführtisches - Blatt	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
8324	bis 7.000 Blatt/Std. (bei Einfachfalz)	350	83240011	1.717,00

Die Modelle 8335 und 8345 beherrschen 6 Falzarten für Formate von DIN B7 bis A3: Die beiden schnellen Falzmaschinen mit variabler Geschwindigkeit und abklappbarem Zuführtisch für bis zu 500 Blatt Papier sind ausgestattet mit zwei justierbaren Seitenanschlügen sowie zwei Zusatzanschlügen mit Führungsrollen für große Formate, einem Friktions-Papierzuführsystem mit drei Gummirollen sowie einem Papierauswurf mit Bandauslage und 3-fach verstellbaren Papierauswurfrollen. Die Testlauf-Funktion, die automatische Endabschaltung und die automatische Fehler- und Papierstauanzeige machen das Arbeiten besonders komfortabel.



8335

Manuell – Leistungsstark und hochwertig – mit variabler Geschwindigkeit für Formate bis DIN A3

- Manuelle Einstellung der Falzpositionen über zwei verschiebbare Anschläge an den Falztaschen
- 4 Falzmodi: Standard (2.400/6.000/10.800 Blatt/Std.), Geräuschreduzierung (3.600 Blatt/Std.), Dickes Papier (3.600 Blatt/Std.), Schnell (14.400 Blatt/Std.)
- Papierqualitäten 50–140 g/m² (bis 210 g/m² bei Einfachfalz)
- Falzleistung: 2.400 bis 14.400 Blatt/Std. (bei A4 Einfachfalz)
- Übersichtliches Bedienpanel mit Symbolen
- Digitales Display mit vierstelligem Zähler (Totalzähler oder Vorwahlzähler)




Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 72**
 Universal-Walzenreiniger (250 ml), Bestell-Nr. 9000632
 Walzenreinigungstücher, Bestell-Nr. 9000633



- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 50 W
- Abmessungen (H x B x T):
 im Betriebszustand: 610 x 1020 x 520 mm
 in Ruhestellung: 520 x 670 x 520 mm
- Gewicht: 27 kg

Modell	Falzgeschwindigkeit Blatt/Stunde	Aufnahmekapazität des Zuführtisches - Blatt	Bestell-Nr.	VK / EUR o. MwSt.
8335	bis 14.400 (bei Einfachfalz)	500	83350011	3.447,00



8345

Automatisch – Unser High-End-Modell mit Touchscreen und Speicherfunktion

- Intuitive Touchscreen-Bedienung für alle Einstellungen
- Papierqualitäten 50–160 g/m² (bis 230 g/m² bei Einfachfalz)
- Falzleistung: 1.800 bis 14.400 Blatt/Std. (bei A4 Einfachfalz)
- 6 verschiedene Falzarten mit automatischer Einstellung (Falzposition wird elektronisch angefahren)
- Automatische Formaterkennung für 6 DIN-Formate (A3, B4, A4, B5, A5, B6)
- Memory-Funktion: 36 automatische Falzpositionen auf Knopfdruck abrufbar (6 Falztypen x 6 Papiergrößen)
- Sensor für Doppeleinzugserkennung



- Abschaltautomatik beim Aufklappen beweglicher Gehäuseteile
- LCD-Display mit vierstelligem Zähler (Totalzähler oder Vorwahlzähler)
- Detaillierte Fehlerbeschreibung über den Touchscreen
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 50 W
- Abmessungen (H x B x T):
im Betriebszustand: 510 x 1.020 x 545 mm
in Ruhestellung: 480 x 650 x 545 mm
- Gewicht: 29,5 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 72**
 Universal-Walzenreiniger (250 ml), Bestell-Nr. 9000632
 Walzenreinigungstücher, Bestell-Nr. 9000633

Modell	Falzgeschwindigkeit Blatt/Stunde	Aufnahmekapazität des Zuführtisches - Blatt	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
8345	bis 14.400 (bei Einfachfalz)	500	83450011	5.060,00

Tisch- und Standventilator

Wohlfühlklima das ganze Jahr über: Im Sommer fungiert FAN1 als klassischer Ventilator, im Winter verteilt er die warme Luft gleichmäßig sanft im Raum. Sekundenschnell umgebaut, findet er immer den perfekten Standort.

FAN1*

Aerodynamische Konstruktion für optimale Zirkulation

Dreiblättrige, vibrationsarme Rotationsflügel mit Schutzgitter 4 Lüfterstufen. Die Luft wird auf bis zu 8 m Entfernung gleichmäßig verteilt. Besonders leiser, energieeffizienter Lüftermotor.

Vertikale und horizontale Achse für eine flexible Ausrichtung des Luftstroms

Oszillation: horizontal 90° (links/rechts), vertikal 60° (auf/ab).

Einfache Bedienung durch Touch-Buttons oder Fernbedienung

- Timer-Funktion für Start/Stop nach bis zu 9 Stunden
- Leistung: 1–14 Watt
- Geräuschpegel: 30–55 dB
- Abmessungen (H x B x T):
ohne Verlängerungsstange: 532 x 310 x 310 mm
mit Verlängerungsstange: 905 x 310 x 310 mm
- Gewicht: 2,8 kg



Modell	Leistung (Watt)	Geräuschpegel (dB)	Bestell-Nr.	VK / EUR o. Mwst.
FAN1	1 – 14	30 – 55	87600001	105,00

* Saisonales Produkt. Lieferbar, solange der Vorrat reicht.



Zubehör

Zubehör für Aktenvernichter

Abbildung	Bezeichnung / Für Modell	Bestell-Nummer	VK / EUR o. MwSt.
	Dauerplastiksack 2360 (bis 12/2011), 2403 2360-60, 2404 (bis 12/2011)	9000435 9000436	27,00 27,00
	Verschlussapparat für Einwegplastiksäcke	9000591	51,00
	1 VE Bindedrähte für Einwegplastiksäcke (1.000 Stück)	9000592	38,00
	1 Flasche Spezialöl für Aktenvernichter (200 ml)¹	9000611	7,25¹
	1 Flasche Spezialöl für Aktenvernichter mit automatischer Öleinspritzung oder zentraler Schmieröleinrichtung (1 l)² 2445 + Öler, 2604 + Öler, 2604 + Öler XXL, 3104 + Öler, 4001 + Öler, 4002 + Öler, 4003 + Öler, 3105, 3105 XXL, 4005, 4005 XXL, 4108, 4600, 4606, 5009, 0103 SCD, 0201 OMD	9000621	21,50²
	Kanister Spezialöl für Aktenvernichter (5 l)	9000624	85,00
	1 VE Ölpapier für Aktenvernichter (18 Blatt)³ alle CC/MC/SMC-Modelle	9000631	17,50³
	1 VE Papierfallsack (5 Stück)⁴ 2445, 3104 2604, 3104	9000404 9000038	30,00⁴ 34,00⁴
	1 VE Einwegplastiksäcke (50 Stück)⁵ 4605, 4606, 4600 2465 XXL, 2501, 2502, 2503, 2602, 2603, 2604, 3102, 3103, 3104, 3802 2360, 2360-60, 2403, 2404 2445, 2465 3803 3105, 3804, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006 4107, 4108 5009 (für Späneauffangwagen mit 1 Kammer)	9000030 9000037 9000403 9000408 9000410 9000412 9000414	131,00⁵ 65,00⁵ 39,50⁵ 65,00⁵ 85,00⁵ 131,00⁵ 196,00⁵
	Zusätzlicher Schnittgutwagen (1 Kammer / 300 l) 5009 CC (ab 06/2003)	9000594	550,00
	Modulares Transportband-System 5009	9000595	3.707,00
	1 Flasche Universal-Walzenreiniger (250 ml) SHREDCAT 8280 CC, 8283 CC, 8285 CC	9000632	17,00
	1 VE Walzenreinigungstücher (5 Stück, einzeln verpackt)⁶ SHREDCAT 8280 CC, 8283 CC, 8285 CC	9000633	10,00⁶

¹ Mindestabnahme 10 Flaschen à 200 ml

² ab 12 VE Ölpapier 10 % Rabatt | ab 48 VE Ölpapier 15 % Rabatt







³ ab 2 VE pro Artikel (100 Stück) 10 % Rabatt, ab 5 VE pro Artikel (250 Stück)

⁴ Mindestabnahme 5 Flaschen à 1 Liter







⁵ ab 8 VE pro Artikel (40 Stück) 10 % Rabatt

⁶ ab 20 VE pro Artikel (1000 Stück) 25 % Rabatt







Zubehör für Stapelschneider

Abbildung / Bezeichnung	Für Modell / Bezeichnung	Länge mm	Bestell- Nummer	VK / EUR o. MwSt.	
	Ersatzmesser 4205, 4215, 4250, 4300, 4305, 4315, 4350 Standard	487	9000121	111,00	
	4700, 4705, 4810, 4815, 4850, 4855, 4860 Standard	570	9000021	188,00	
	HSS-Qualität	570	9000126	326,00	
	5210-95, 5221, 5222, 5255, 5260 Standard	630	9000130	201,00	
	HSS-Qualität	630	9000131	335,00	
	6550, 6655, 6660 Standard	754	9000025	242,00	
	HSS-Qualität	754	9000135	426,00	
	5560 Standard	660	9000142	250,00	
	HSS-Qualität	660	9000138	421,00	
	7228-95, 7228-06, 7260 Standard	840	9000143	310,00	
	HSS-Qualität	840	9000141	455,00	
	THE 56 Standard	660	9000034	227,00	
	HSS-Qualität	660	9000036	416,00	
	Schnittleisten (6 Stück)				
		4300	569	9000219	58,00
		4205, 4215, 4250, 4305, 4315, 4350 4705	570 668	9000221 9000222	58,00 58,00
4700, 4810, 4815, 4850, 4855, 4860		570	9000022	58,00	
5210-95, 5221-95, 5221-05, 5222, 5255, 5260		645	9000024	65,00	
6550, 6655, 6660		765	9000026	65,00	
7228-95, 7228-06, 7260		885	9000039	90,00	
5560		560	9000238	71,00	
THE 56		560	9000035	37,00	
Schnittleisten grau (6 Stück) - Made in Germany					
		4300	569	9000301	71,00
	4205, 4215, 4250, 4305, 4315, 4350 4705	570 668	9000302 9000304	71,00 71,00	
	4700, 4810, 4815, 4850, 4855, 4860	570	9000303	71,00	
	5210-95, 5221-95, 5221-05, 5222, 5255, 5260	645	9000305	75,00	
	6550, 6655, 6660	765	9000306	75,00	
	7228-95, 7228-06, 7260	885	9000307	115,00	
	5560	560	9000308	73,00	
	Untergestell - 4305, 4315, 4350		42051100	172,00	
	Unterschrank - 4315, 4350		42151100	341,00	
	Verkleidungsteile Untergestell - THE 56		9000553	405,00	
1 Satz Zusatztische	4815 – 6660		9000528	182,00	
	5560 (ab 07/2016)		9000536	415,00	
	7260 (ab 07/2016)		9000551	674,00	
	THE 56		9000552	381,00	
	Stapelwinkel, klein 4215, 4250, 4315, 4350		9000520	27,00	
	Stapelwinkel, groß 4700 – 7260, THE 56		9000521	40,00	
	Schnittgutbehälter, fahrbar				
	für alle Schneidemaschinen		4860141	100,00	

Zubehör für Hebel-, Rollenschneider und Büro-Stapelschneider

Abbildung	Bezeichnung / Für Modell	Länge mm	Bestell-Nummer	VK / EUR o. MwSt.
	1 Satz Universal-Messer / Schnittschiene			
	1133	425 / 365	9000313	29,50
	1142	510 / 455	9000333	33,50
	1 Satz Messer / Schnittschiene aus Solinger Messerstahl			
	1035, 2035, 1135	410 / 376	9000320	43,75
	1134	408 / 378	9000322	43,75
	1038, 1138	435 / 396	9000325	71,00
	1046	540 / 512	9000342	97,50
	1058, 1158	640 / 595	9000345	118,00
	1071, 1171	790 / 755	9000350	168,00
	1 Satz Werkstoffmesser / Schnittschiene aus Solinger Messerstahl			
	1080	895 / 855	9000355	233,00
	1110	1225 / 1165	9000360	311,00
	1 Satz Papiermesser / Schnittschiene aus Solinger Messerstahl			
	1080	895 / 855	9000356	233,00
	1110	1225 / 1165	9000361	311,00
	Untergestell für Rollenschneider*			
	0105*	1050	01051100	218,00
	Zubehör für Büro-Stapelschneider 3005 / 3006			
	Ersatzmesser für 3005	395	9000105	52,00
	Ersatzmesser für 3006	395	9000106	57,00
	1 VE Schnittleisten (2 Stück)	389	9000205	13,00

Zubehör für Bürotechnik

Abbildung	Bezeichnung / Für Modell	Bestell-Nummer	VK / EUR o. MwSt.
	1 VE Flachklammern-Magazine		
	8520 - (5 Pack à 2.000 Klammern)	9000852	76,00
	8550 - (5 Pack à 5.000 Klammern)	9000855	128,00
	8560 - (5 Pack à 5.000 Klammern)	9000856	140,00
	1 VE Flachklammern-Magazine (5 Stück à 5.000 Klammern)		
	8590	9000857	55,00
	1 Satz Stanzeinsätze (2 Stück)		
	8570	9000651	77,00
	1 VE Stanzpads (10 Stück)		
	8570	9000652	15,50
	1 Flasche Universal-Walzenreiniger (250 ml)		
	8590, 8306, 8324, 8335, 8345	9000632	17,00
	1 VE Walzenreinigungstücher (5 Stück, einzeln verpackt)¹		
	8590, 8306, 8324, 8335, 8345	9000633	10,00 ¹

Wichtige Informationen

Wichtige Informationen zur Preisgültigkeit:

Preisgültigkeit ab 01.01.2024 bis auf Widerruf, längstens bis 31.12.2024. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle Preise vorheriger Preislisten ihre Gültigkeit. Alle Preisangaben netto, zzgl. MwSt.

Gesetzliche Gewährleistung

Alle Neuprodukte, die über einen autorisierten Vertriebspartner gekauft werden, sind durch die gesetzliche Gewährleistung abgedeckt. Für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Kauf gewährleistet IDEAL bei bestimmungsgemäßem Gebrauch: fehlerfreies Material, fehlerfreie Verarbeitung, fehlerfreie Mechanik und Elektrik sowie Übereinstimmung mit den geltenden Leistungsspezifikationen. Grundlage für Leistungen aus der gesetzlichen Gewährleistung ist der Kaufnachweis. Die Entscheidung, ob Reparatur oder Austauschgerät liegt alleine im Ermessen von IDEAL.

Die **gesetzliche Gewährleistung** gilt nicht für Produkte, die einer der folgenden Bedingungen ausgesetzt worden sind:

- Beschädigung nach dem Kauf durch unsachgemäße Bedienung, sonstige mutwillige Beschädigung sowie Schäden durch höhere Gewalt.
- Unsachgemäßer Transport, Versand oder Auf- und Abbau gem. der technischen Dokumentation von IDEAL.
- Entfernen von Teilen oder Siegeln am Gerät.
- Beschädigungen oder Fehler, die durch unsachgemäße Bedienung, durch unsachgemäßen Service, nachweisliche Verwendung falscher Pflegeprodukte anderer Hersteller oder Reparaturen hervorgerufen wurden. Reparaturen dürfen ausschließlich von IDEAL oder autorisierten Servicepartnern durchgeführt werden.
- Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

LIFETIME-Garantie auf Messerwellen

Für eine Vielzahl von IDEAL Aktenvernichtern ab Baujahr 2011 bieten wir eine LIFETIME-Garantie (= 30 Jahre) auf Messerwellen. Diese gilt auf alle Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Aktenvernichters. Ausgenommen hiervon sind alle SHREDCAT-Modelle, die Feinschnitt-Geräte MC und SMC sowie die Großmengen-Aktenvernichter mit Drehstrom-Anschluss.

Mindestauftragswert

Der Mindestauftragswert beträgt **100 €**. Bei einem Nettoauftragswert **< 100 €** wird ein Mindermengenzuschlag von **5 €** berechnet. Den ausgewiesenen Preisen wird die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet.

Versandkosten

Alle IDEAL-Maschinen werden innerhalb Deutschlands „frei Haus“ und verpackungskostenfrei geliefert.

Alle Preise beinhalten Verpackungskosten sowie Frachtkosten und Rollgeld. Bei Sendungen über 50 kg Bruttogewicht ist „frei Haus“ gleichzusetzen mit „frei Bordsteinkante“. Die Wahl der Transportart ist vorbehalten.

Die Angaben im Katalog beziehen sich auf den aktuellen Produktionsstand der Geräte. Die technischen Daten sind annähernd. Änderungen im Hinblick auf Technik und Design sind vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



